


PRODUCT-DETAILS

CR-P024DC2LS

CR-P024DC2LS Interface relay, cpl. with socket and holder



Ogólne informacje

Extended Product Type	CR-P024DC2LS
ID Produktu	1SVR405601R1013
Numer EAN	4013614488825
Opis katalogowy	CR-P024DC2LS Interface relay, cpl. with socket and holder
Opis	The CR-P024DC2LS a complete relay assembly consisting of an interface relay, socket, holder and function module. The interface relay is from the CR-P (pcb) relay range. This relay operates with a 24 V DC rated control supply voltage and has a 2 c/o (SPDT) output contact rated at 250 V / 8 A.

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	10 sztuka
Kod taryfy celnej	85364900

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	2CDC110004C0210_05
Instrukcje i podręczniki	1SVC405650M9000
Instructions and Manuals (Part 2)	1SVC405600M9000

Wymiary

Szerokość produktu netto	16 mm
Wysokość produktu netto	71 mm
Głębokość produktu netto	97 mm
Waga produktu netto	0.064 kg

Dane techniczne

Funkcja	Pluggable fully assembled pcb interface relay CR-P
Wyjście	2 c/o (SPDT) contacts
Sygnał wyjściowy	250 V / 8 A
Znamionowe napięcie sterownicze (U_s)	24 V DC
Typ terminala	Screw Terminals

Normy środowiskowe

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
-------------	-----------------------------------

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności - CE	1SVD982018-0003
Instrukcje i podręczniki	1SVC405650M9000
Instructions and Manuals (Part 2)	1SVC405600M9000
Dane RoHS	1SVD982018-0001

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	box 10 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	92 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	65 mm
Długość opakowania (poziom 1)	220 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.737 kg
EAN opakowania (poziom 1)	4013614551628

Klasyfikacje

Kod klasyfikacji	K
ETIM 5	EC001437 - Switching relay
ETIM 6	EC001437 - Switching relay

ETIM 7	EC001437 - Switching relay
eClass	V11.0 : 27371601
UNSPSC	39122331

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Produkty elektroniczne i przekaźniki → Przekaźniki interfejsowe i optocouplery

