

## PRODUCT-DETAILS

# CR-M024DC4LS42V

## CR-M024DC4LS42V Interface relay, cpl. with socket, function module and holder



### Ogólne informacje

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Extended Product Type | CR-M024DC4LS42V                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ID Produktu           | 1SVR405613R1011                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Numer EAN             | 4013614403149                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Opis katalogowy       | CR-M024DC4LS42V Interface relay, cpl. with socket, function module and holder                                                                                                                                                                                                                                    |
| Opis                  | The CR-M024DC4LS42V is a complete relay assembly consisting of an interface relay, socket, holder and function module. The interface relay is from the CR-M (miniature) relay range. This relay operates with a 24 V DC rated control supply voltage and has a 4 c/o (SPDT) output contact rated at 250 V / 6 A. |

### Charakterystyka zamówienia

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Minimalna ilość zamówienia | 10 sztuka |
| Kod taryfy celnej          | 85364900  |

### Najczęściej Pobierane

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| Arkusz danych, informacja techniczna | 2CDC110004C0210_05 |
| Instrukcje i podręczniki             | 1SVC405650M9000    |
| Instructions and Manuals (Part 2)    | 1SVC405600M9000    |

## Wymiary

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Szerokość produktu netto | 28 mm    |
| Wysokość produktu netto  | 86 mm    |
| Głębokość produktu netto | 75 mm    |
| Waga produktu netto      | 0.105 kg |

## Dane techniczne

|                                                   |                                                          |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Funkcja                                           | Pluggable fully assembled miniature interface relay CR-M |
| Funkcja dodatkowa                                 | Relay with built in LED                                  |
| Wyjście                                           | 4 c/o (SPDT) contacts                                    |
| Sygnał wyjściowy                                  | 250 V / 6 A                                              |
| Znamionowe napięcie sterownicze (U <sub>s</sub> ) | 24 V DC                                                  |
| Typ terminala                                     | Screw Terminals                                          |

## Normy środowiskowe

|             |                                   |
|-------------|-----------------------------------|
| Status RoHS | Following EU Directive 2011/65/EU |
|-------------|-----------------------------------|

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Deklaracja zgodności - CE         | 1SVD982018-0003                    |
| Informacje środowiskowe           | 1SAA981013-2401<br>1SAC200048H0009 |
| Instrukcje i podręczniki          | 1SVC405650M9000                    |
| Instructions and Manuals (Part 2) | 1SVC405600M9000                    |
| Dane RoHS                         | 1SVD982018-0001                    |

## Informacje o pakowaniu

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Jednostka opakowania (poziom 1)   | box 5 sztuka  |
| Szerokość opakowania (poziom 1)   | 92 mm         |
| Wysokość opakowania (poziom 1)    | 65 mm         |
| Długość opakowania (poziom 1)     | 220 mm        |
| Waga opakowania brutto (poziom 1) | 0.622 kg      |
| EAN opakowania (poziom 1)         | 4013614551406 |

## Klasyfikacje

| Kod klasyfikacji | K                          |
|------------------|----------------------------|
| ETIM 5           | EC001437 - Switching relay |
| ETIM 6           | EC001437 - Switching relay |
| ETIM 7           | EC001437 - Switching relay |
| eClass           | V11.0 : 27371601           |
| UNSPSC           | 39122331                   |

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Produkty elektroniczne i przekaźniki → Przekaźniki interfejsowe i optocouplery

