

PRODUCT-DETAILS

CR-M024DC4G

CR-M024DC4G Pluggable interface relay 4c/o,
A1-A2=24VDC, 250V/6A gold contacts



Общая информация

Тип расширенного изделия	CR-M024DC4G
Идентификационный номер изделия	1SVR405618R1000
Европейский товарный код (EAN)	4013614497964
Описание в каталоге	CR-M024DC4G Pluggable interface relay 4c/o, A1-A2=24VDC, 250V/6A gold contacts
Длинное описание	CR-M024DC4G Pluggable interface relay 4c/o, A1-A2=24VDC, 250V/6A gold contacts

Ordering

Минимальный объем заказа	10 штука
Номер таможенного тарифа	85364900

Popular Downloads

Технические данные	2CDC110004C0210_05
Инструкции и руководства	1SVC405600M9000

Dimensions

Чистая ширина изделия	21.2 mm
Чистая высота изделия	35.6 mm
Чистая толщина изделия	27.5 mm
Чистый вес изделия	0.033 kg

Technical

Функция	Pluggable miniature interface relay CR-M
Вспомогательная функция	Relay with gold-plated contacts
Выход	4 c/o (SPDT) contacts
Выходной сигнал	250 V / 6 A
Номинальное управляющее напряжение питания (U_s)	24 V DC

Environmental

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU
---	-----------------------------------

Certificates and Declarations (Document Number)

Сертификат CCC	CCC_2014010303720193
CQC Certificate	CQC2014010303720193
Сертификат CSA	CSA_2735700
Сертификат cUR	cUR_E244330
Declaration of Conformity - CCC	2020980303000200
Декларация о соответствии - CE	1SVD982021-0003
EAC Certificate	EAC_RU_C-DE.ME77.B.00446-19
Экологическая информация	1SAA981009-2401
Инструкции и руководства	1SVC405600M9000
Сертификат LR	LR_05_20002_E5
Сертификат RMRS	RMRS_1740019250
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация	1SVD982021-0003
Сертификат UR	UR_E244330
Сертификат VDE	VDE_40040327

Container Information

Package Level 1 Units	box 10 штука
Package Level 1 Width	114 mm

