

## PRODUCT-DETAILS

# CR-U220DC2

## CR-U220DC2 Pluggable interface relay 2c/o, A1-A2=220VDC, 250V/10A



### Общая информация

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип расширенного изделия        | CR-U220DC2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Идентификационный номер изделия | 1SVR405621R9000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Европейский товарный код (EAN)  | 4013614498534                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Описание в каталоге             | CR-U220DC2 Pluggable interface relay 2c/o, A1-A2=220VDC, 250V/10A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Длинное описание                | The CR-U220DC2 pluggable interface relay is from the CR-U (universal) relay range. This relay operates with a 220 V DC rated control supply voltage and has 2 c/o (SPDT) output contacts rated at 250 V / 10 A. The relay has an integrated blue test button for manual actuation and locking of the output contacts. Standard sockets, pluggable function modules, holder and marker are available as accessories. |

### Ordering

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Минимальный объем заказа | 10 штука |
| Номер таможенного тарифа | 85364900 |

### Popular Downloads

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Технические данные       | 2CDC110004C0210_05 |
| Инструкции и руководства | 1SVC405600M9000    |

## Dimensions

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Чистая ширина изделия  | 35 mm    |
| Чистая высота изделия  | 54.4 mm  |
| Чистая толщина изделия | 35 mm    |
| Чистый вес изделия     | 0.083 kg |

## Technical

|                                                      |                                          |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Функция                                              | Pluggable universal interface relay CR-U |
| Вспомогательная функция                              | Relay w/o built in LED                   |
| Выход                                                | 2 c/o (SPDT) contacts                    |
| Выходной сигнал                                      | 250 V / 10 A                             |
| Номинальное управляющее напряжение питания ( $U_s$ ) | 220 V DC                                 |

## Environmental

|                                                             |                                   |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус | Following EU Directive 2011/65/EU |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|

## Certificates and Declarations (Document Number)

|                                                                 |                             |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Сертификат CCC                                                  | CCC_2017010303949759        |
| CQC Certificate                                                 | CQC2017010303949759         |
| Сертификат CSA                                                  | CSA_1587291                 |
| Declaration of Conformity - CCC                                 | 2020980303000199            |
| Декларация о соответствии - CE                                  | 1SVD982021-0003             |
| EAC Certificate                                                 | EAC_RU_C-DE.ME77.B.00446-19 |
| Экологическая информация                                        | 1SAA981009-2401             |
| Инструкции и руководства                                        | 1SVC405600M9000             |
| Сертификат LR                                                   | LR_05_20002_E5              |
| Сертификат RMRS                                                 | RMRS_1740019250             |
| Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация | 1SVD982021-0003             |
| Сертификат UR                                                   | UR_E244330                  |
| Сертификат VDE                                                  | VDE_40019116                |

## Container Information

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Package Level 1 Units          | box 10 штука  |
| Package Level 1 Width          | 182 mm        |
| Package Level 1 Height         | 76 mm         |
| Package Level 1 Depth / Length | 77 mm         |
| Package Level 1 Gross Weight   | 0.87 kg       |
| Package Level 1 EAN            | 4013614375699 |

Classifications

|                                                                  |                            |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Код классификации объекта                                        | K                          |
| ETIM 4                                                           | EC001437 - Switching relay |
| ETIM 5                                                           | EC001437 - Switching relay |
| ETIM 6                                                           | EC001437 - Switching relay |
| ETIM 7                                                           | EC001437 - Switching relay |
| е-класс                                                          | V11.0 : 27371601           |
| Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC) | 39122331                   |
| E-Number (Finland)                                               | 2712791                    |

Категории

Низковольтное оборудование → Пускорегулирующая аппаратура → Электронные реле → Интерфейсные реле и оптопары

