

PRODUCT-DETAILS

CP-D RU

CP-D RU Redundancy unit for CP range power supplies, In: 2x5A, Out: 1x10A



Ogólne informacje

Extended Product Type	CP-D RU
ID Produktu	1SVR427049R0000
Numer EAN	4016779845267
Opis katalogowy	CP-D RU Redundancy unit for CP range power supplies, In: 2x5A, Out: 1x10A
Opis	CP-D RU Redundancy unit for CP range power supplies, In: 2x5A, Out: 1x10A

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	4016779845267
Kod taryfy celnej	85044090
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
E-Number (Sweden)	5218731

Wymiary

Głębokość produktu netto	56.5 mm
Wysokość produktu netto	91 mm
Szerokość produktu netto	35 mm
Waga produktu netto	0.075 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	box 1 sztuka
EAN opakowania (poziom 1)	4016779845267
Długość opakowania (poziom 1)	48 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	94 mm
Szerokość opakowania (poziom 1)	134 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.13 kg

Dane techniczne

Temperatura powietrza otoczenia	Eksploatacja -40 ... +70 °C Przechowywanie -40 ... +85 °C
Stopień ochrony obudowy	Housing IP20 Terminals IP20

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacja techniczna	2CDC114086D0201
Instrukcje i podręczniki	1SVC427044M0000
Deklaracja zgodności - CE	1SVD982030
Dane RoHS	1SVD982030

Normy środowiskowe

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
-------------	-----------------------------------

Klasyfikacje

ETIM 5	EC002540 - DC-power supply
ETIM 6	EC002540 - DC-power supply
ETIM 7	EC002540 - DC-power supply
eClass	V11.0 : 27040701
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
UNSPSC	39121004
IDEA Granular Category Code (IGCC)	4130 >> DC-power supply

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Zasilacze

Produkty niskiego napięcia i systemy → Home and Building Automation → KNX → Power Supply → Auxiliary Power Supplies

