

PRODUCT-DETAILS

CM-IWM.11

CM-IWM.11 Insulation monitoring relay 2c/o, 1-250kOhm,0.02-20MOhm, 24VDC



Ogólne informacje

Extended Product Type	CM-IWM.11
ID Produktu	1SVR470670R1100
Numer EAN	4013614515323
Opis katalogowy	CM-IWM.11 Insulation monitoring relay 2c/o, 1-250kOhm,0.02-20MOhm, 24VDC
Opis	CM-IWM.11 Insulation monitoring relay 2c/o, 1-250kOhm,0.02-20MOhm, 24VDC System leakage capacitance 3000 µF

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	4013614515323
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85364900

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	box 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	170 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	145 mm
Długość opakowania (poziom 1)	126 mm

Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.62 kg
EAN opakowania (poziom 1)	4013614515323

Wymiary

Szerokość produktu netto	90 mm
Głębokość produktu netto	121 mm
Wysokość produktu netto	90 mm
Waga produktu netto	0.5 kg

Dane techniczne

Funkcja	Unearthed mixed AC / DC systems Up to 1500 V DC Up to 1100 V AC Unearthed AC systems Unearthed DC systems Unearthed AC and DC systems
Measuring Range	20 ... 2000kOhm
Znamionowe napięcie sterownicze (U_s)	24 V DC
Wyjście	2 c/o (SPDT) contacts
System Leakage Capacitance (C_E)	3000 μ F
Typ terminala	Screw Terminals

Normy środowiskowe

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
-------------	-----------------------------------

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacja techniczna	2CDC112243D0201
Deklaracja zgodności - CE	1SVD981048-0002
Certyfikat EAC	EAC_RU_C-DE.ME77.B.03204
Instrukcje i podręczniki	1SVC470510M0000
Dane RoHS	1SVD981048-0002

Klasyfikacje

ETIM 5	EC001444 - Insulation and earth fault monitoring relay
ETIM 6	EC001444 - Insulation and earth fault monitoring relay
ETIM 7	EC001444 - Insulation and earth fault monitoring relay
eClass	V11.0 : 27371807
E-Number (Finland)	2712549

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Produkty elektroniczne i przekaźniki → Przekaźniki kontroli izolacji

