

## PRODUCT-DETAILS

# CT-MKE

CT-MKE Time relay, solid-state, multif. 1n/o, 0.1-10s/3-300s, 24-240VAC/DC



## Общая информация

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип расширенного изделия        | CT-MKE                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Идентификационный номер изделия | 1SVR550019R0000                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Европейский товарный код (EAN)  | 4013614346149                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Описание в каталоге             | CT-MKE Time relay, solid-state, multif. 1n/o, 0.1-10s/3-300s, 24-240VAC/DC                                                                                                                                                                                             |
| Длинное описание                | The CT-MKE is a multifunction electronic time relay from the CT-E timer range. It provides 4 timing functions with 2 time ranges from 0.1 s to 300 s. This time relay operates with a rated control supply voltage of 24 - 240 V AC / DC and has a solid-state output. |

## Ordering

|                                                           |                 |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|
| Европейский товарный код (EAN)                            | 4013614346149   |
| Минимальный объем заказа                                  | 1 штука         |
| Номер таможенного тарифа                                  | 85364900        |
| Идентификационный номер заменяющего изделия (новый номер) | 1SVR508010R1300 |

## Popular Downloads

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Технические данные       | 2CDC111146D0201 |
| Инструкции и руководства | 1SVC550000M9000 |

## Dimensions

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Чистая ширина изделия  | 22.5 mm  |
| Чистая высота изделия  | 78 mm    |
| Чистая толщина изделия | 78.5 mm  |
| Чистый вес изделия     | 0.059 kg |

## Technical

|                                                      |                                                                                 |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Тип таймерного реле                                  | ON-Delay<br>Impulse ON<br>Flasher Starting with ON<br>Flasher Starting with OFF |
| Временной интервал                                   | 0.1 ... 10 s, 3-300 s                                                           |
| Номинальное управляющее напряжение питания ( $U_s$ ) | 24 ... 240 V AC/DC                                                              |
| Выход                                                | solid-state output                                                              |
| Тип клемм                                            | Клеммы с винтовым зажимом                                                       |
| Монтажное положение                                  | Any                                                                             |
| Монтаж на DIN-рейке                                  | Монтажная рейка 35 x 7,5 мм<br>Монтажная рейка 35 x 15 мм                       |
| Стандарты                                            | CAN/CSA C22.2 No.14<br>EN 50581<br>IEC/EN 61812-1<br>UL 508                     |

## Environmental

|                                                             |                                   |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус | Following EU Directive 2011/65/EU |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|

## Certificates and Declarations (Document Number)

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| Сертификат cUL                 | cUL508_E140448           |
| Технические данные             | 2CDC111146D0201          |
| Декларация о соответствии - CE | 1SVD981002               |
| DNV GL Certificate             | DNV_GL_TAA00000F2        |
| EAC Certificate                | EAC_RU_C-DE.ME77.B.02016 |
| Экологическая информация       | 1SAA981011-2402          |
| Инструкции и руководства       | 1SVC550000M9000          |
| Сертификат RMRS                | RMRS_1740021250          |
| Правила ограничения            | 1SVD981002               |

содержания вредных  
веществ.RoHS  
информация

Сертификат UL UL508\_E140448

Container Information

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Package Level 1 Units          | 1 штука       |
| Package Level 1 Width          | 84.2 mm       |
| Package Level 1 Depth / Length | 24.6 mm       |
| Package Level 1 Height         | 83.1 mm       |
| Package Level 1 Gross Weight   | 0.07 kg       |
| Package Level 1 EAN            | 4013614346149 |

Classifications

|                                                                           |                        |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Код классификации<br>объекта                                              | K                      |
| ETIM 4                                                                    | EC001439 - Timer relay |
| ETIM 5                                                                    | EC001439 - Timer relay |
| ETIM 6                                                                    | EC001439 - Timer relay |
| ETIM 7                                                                    | EC001439 - Timer relay |
| е-класс                                                                   | V11.0 : 27371605       |
| Универсальная<br>стандартная<br>классификация товаров<br>и услуг (UNSPSC) | 39121519               |
| E-Number (Finland)                                                        | 3580845                |

Категории

Низковольтное оборудование → Пускорегулирующая аппаратура → Электронные реле → Реле времени

