

## PRODUCT-DETAILS

# CT-AHE

## CT-AHE Time relay, OFF-delay 1c/o, 0.1-10s, 110-130VAC



### Ogólne informacje

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Extended Product Type | CT-AHE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ID Produktu           | 1SVR550110R1100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Numer EAN             | 4013614346248                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Opis katalogowy       | CT-AHE Time relay, OFF-delay 1c/o, 0.1-10s, 110-130VAC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Opis                  | The CT-AHE is a single-function electronic time relay from the CT-E timer range. It provides an OFF-delay (delay on break) function with a time ranges from 0.1 s to 10 s. This time relay operates with a rated control supply voltage of 110 - 130 V AC and has a 1 c/o (SPDT) output rated at 250 V / 4 A. A control input works with voltage-related (non-floating) triggering. |

### Charakterystyka zamówienia

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Numer EAN                  | 4013614346248   |
| Minimalna ilość zamówienia | 1 sztuka        |
| Kod taryfy celnej          | 85364900        |
| ID produktu zamiennego     | 1SVR508110R0000 |

### Najczęściej Pobierane

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| Arkusz danych, informacja techniczna | 2CDC111136D0201 |
|--------------------------------------|-----------------|

## Wymiary

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Szerokość produktu netto | 22.5 mm  |
| Wysokość produktu netto  | 78 mm    |
| Głębokość produktu netto | 78.5 mm  |
| Waga produktu netto      | 0.067 kg |

## Dane techniczne

|                                           |                                                                                                          |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Timer Relay Type                          | OFF-Delay                                                                                                |
| Time Range                                | 0.1 ... 10 s                                                                                             |
| Znamionowe napięcie sterownicze ( $U_s$ ) | 110 ... 130 V AC                                                                                         |
| Wyjście                                   | 1 c/o (SPDT) contact                                                                                     |
| Typ terminala                             | Screw Terminals                                                                                          |
| Rated Operational Current AC-12 ( $I_e$ ) | (230 V) 4 A                                                                                              |
| Znamionowy prąd pracy AC-15 ( $I_e$ )     | (230 V) 3 A                                                                                              |
| Rated Operational Current DC-12 ( $I_e$ ) | (24 V) 4 A                                                                                               |
| Znamionowy prąd pracy DC-13 ( $I_e$ )     | (24 V) 2 A                                                                                               |
| Pozycja montażu                           | Any                                                                                                      |
| Montaż na szynie DIN                      | TH35-7.5 (Szyna montażowa 35 x 7.5 mm) wg IEC 60715<br>TH35-15 (Szyna montażowa 35 x 15 mm) wg IEC 60715 |
| Standardy                                 | CAN/CSA C22.2 No.14<br>EN 50581<br>IEC/EN 61812-1<br>UL 508                                              |

## Normy środowiskowe

|             |                                   |
|-------------|-----------------------------------|
| Status RoHS | Following EU Directive 2011/65/EU |
|-------------|-----------------------------------|

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| Certyfikat CB                        | CB_DK-8575           |
| Certyfikat CCC                       | CCC_2010010303393101 |
| Certyfikat CQC                       | CQC2010010303393101  |
| cUL Certificate                      | cUL508_E140448       |
| Arkusz danych, informacja techniczna | 2CDC111136D0201      |
| Declaration of Conformity - CCC      | 2020980303000201     |
| Deklaracja zgodności - CE            | 1SVD981002           |
| DNV GL Certificate                   | DNV_GL_TAA00000F2    |

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Certyfikat EAC           | EAC_RU_C-DE.ME77.B.02016 |
| Informacje środowiskowe  | 1SAA981011-2402          |
| Instrukcje i podręczniki | 1SVC550000M9000          |
| Certyfikat RMRS          | RMRS_1740021250          |
| Dane RoHS                | 1SVD981002               |
| UL Certificate           | UL508_E140448            |

## Informacje o pakowaniu

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Jednostka opakowania<br>(poziom 1)   | 1 sztuka      |
| Szerokość opakowania<br>(poziom 1)   | 84.2 mm       |
| Długość opakowania<br>(poziom 1)     | 24.6 mm       |
| Wysokość opakowania<br>(poziom 1)    | 83.1 mm       |
| Waga opakowania brutto<br>(poziom 1) | 0.08 kg       |
| EAN opakowania (poziom<br>1)         | 4013614346248 |

## Klasyfikacje

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Kod klasyfikacji   | K                      |
| ETIM 4             | EC001439 - Timer relay |
| ETIM 5             | EC001439 - Timer relay |
| ETIM 6             | EC001439 - Timer relay |
| ETIM 7             | EC001439 - Timer relay |
| eClass             | V11.0 : 27371605       |
| UNSPSC             | 39121519               |
| E-Number (Finland) | 2712612                |

## Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Produkty elektroniczne i przekaźniki → Przekaźniki czasowe

