

PRODUCT-DETAILS

CM-PVE

CM-PVE Phase monitoring relay 1n/o, L1,2,3-N=185-265VAC



Ogólne informacje

Extended Product Type	CM-PVE
ID Produktu	1SVR550870R9400
Numer EAN	4013614348105
Opis katalogowy	CM-PVE Phase monitoring relay 1n/o, L1,2,3-N=185-265VAC
Opis	Phase monitoring relay CM-PVE, width 22.5mm, monitoring of single- or three phase over- and undervoltage, phase loss, with neutral connection, measuring range L1-L2-L3-N=185-265VAC, powered by measuring circuit, 1 n/o (closed circuit principle)

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85364900

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	2CDC112190D0201
Instrukcje i podręczniki	1SVC550510M0001

Wymiary

Szerokość produktu netto	22.5 mm
Głębokość produktu netto	78.5 mm
Wysokość produktu netto	78 mm
Waga produktu netto	0.069 kg

Dane techniczne

Funkcja	Phase failure detection Over- and undervoltage monitoring Neutral monitoring
Standardy	CAN/CSA C22.2 No.14 EN 50178 EN 50581 IEC/EN 61000-6-2 IEC/EN 61000-6-3 UL 508
Measuring Range	(L-L) 320 ... 460 V AC (L-N) 185 ... 265 V AC
Znamionowe napięcie sterownicze (U _s)	(L-L) 320 ... 460 V AC (L-N) 185 ... 265 V AC
Częstotliwość znamionowa (f)	Obwód zasilania 50/60 Hz
Wyjście	1 n/o contact
Time Range	500 ms start-up delay 500 ms tripping delay
Typ terminala	Screw Terminals

Normy środowiskowe

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
-------------	-----------------------------------

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Certyfikat CB	CB_DK-8880
Certyfikat CCC	CCC_2013010303605960
Certyfikat CQC	CQC2013010303605960
cUL Certificate	cUL508_E140448
Declaration of Conformity - CCC	2020980303000202
Deklaracja zgodności - CE	1SVD981025
Certyfikat EAC	EAC_RU_C-DE.ME77.B.03206
Informacje środowiskowe	1SAA981003-2403
Instrukcje i podręczniki	1SVC550510M0001
Certyfikat RMRS	RMRS_1740020250
Dane RoHS	1SVD981025
UL Certificate	UL508_E140448

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	box 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	24 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	83 mm
Długość opakowania (poziom 1)	25 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.08 kg
EAN opakowania (poziom 1)	4013614348105

Klasyfikacje

Kod klasyfikacji	B
ETIM 4	EC001441 - Phase monitoring relay
ETIM 5	EC001441 - Phase monitoring relay
ETIM 6	EC001441 - Phase monitoring relay
ETIM 7	EC001441 - Phase monitoring relay
eClass	V11.0 : 27371803
UNSPSC	39121536
E-Number (Finland)	2712601
E-Number (Sweden)	3860174

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Produkty elektroniczne i przekaźniki → Przekaźniki monitorujące trójfazowe

