

HDC IP68 HP 24B X2 AS S**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Die RockStar® HighPower Gehäuse sind aus einem hochfestem Aluminiumdruckguss gefertigt und bieten durch eine kontinuierliche Optimierung einen perfekten Schutz unter widrigen Umweltbedingungen. Durch das mehrteilige Gehäuse hat der Anwender die Möglichkeit Arbeitsprozesse bis zum letzten Arbeitsgang einzusehen.

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	2001720000
Typ	HDC IP68 HP 24B X2 AS S
GTIN (EAN)	4050118384291
VPE	1 Stück

HDC IP68 HP 24B X2 AS S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	183 mm	Breite (inch)	7,205 inch
Höhe	260 mm	Höhe (inch)	10,236 inch
Länge	228 mm	Länge (inch)	8,976 inch
Nettogewicht	4.336 g		

Temperaturen

Grenztemperatur	-40 °C ... 120 °C
-----------------	-------------------

Allgemeine Daten

Baureihe	HighPower	Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0
Gehäusebasismaterial	Aluminiumdruckguss	Oberfläche	Pulverlack
Werkstoff Befestigungswinkel	Edelstahl, rostfrei	Werkstoff Verriegelungselement	Edelstahl, rostfrei

Ausführung

Anschlussart	Crimpkontakt	Oberfläche	Pulverlack
--------------	--------------	------------	------------

Allgemeine Angaben

Baureihe	HighPower
----------	-----------

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002641	ETIM 7.0	EC002641
ECLASS 9.0	27-44-03-06	ECLASS 9.1	27-44-01-90
ECLASS 10.0	27-44-03-06	ECLASS 11.0	27-44-03-06

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Engineering-Daten	STEP
Engineering-Daten	EPLAN

HDC IP68 HP 24B X2 AS S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

