

HDC IP68 HP 24B X2 AS S**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**IP68**

Корпуса RockStar® HighPower изготавливаются из высокопрочного алюминия методом литья под давлением и, благодаря постоянно ведущейся работе по оптимизации, обеспечивают отличную защиту в жестких условиях окружающей среды. Многосекционный корпус дает пользователям возможность проверять рабочие процессы на всех технологических этапах.

Основные данные для заказа

Номер для заказа	2001720000
Тип	HDC IP68 HP 24B X2 AS S
GTIN (EAN)	4050118384291
Кол.	1 Шт.

HDC IP68 HP 24B X2 AS S**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные**Размеры и массы**

Высота	260 мм	Высота (в дюймах)	10,236 inch
Длина	228 мм	Длина (в дюймах)	8,976 inch
Масса нетто	4 336 g	Ширина	183 мм
Ширина (в дюймах)	7,205 inch		

Температуры

Предельная температура	-40 °C ... 120 °C
------------------------	-------------------

Исполнение

Вид соединения	Обжимной контакт	Поверхность	Порошковое покрытие
----------------	------------------	-------------	---------------------

Общие данные

Серия	HighPower
-------	-----------

Классификации

ETIM 6.0	EC002641	ETIM 7.0	EC002641
ECLASS 9.0	27-44-03-06	ECLASS 9.1	27-44-01-90
ECLASS 10.0	27-44-03-06	ECLASS 11.0	27-44-03-06

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Технические данные	STEP
Технические данные	EPLAN

HDC IP68 HP 24B X2 AS S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

