

**IE-FC-SFP-CAB****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

FrontCom® Vario łączy wiele funkcji w jednej ramce. Układ łatwy w montażu, możliwość szerokiego wyboru spośród modułów danych, sygnałów i zasilania. Oprócz wyjątkowo zwartej konstrukcji, FrontCom® Vario oferuje liczne parametry produktowe zapewniające, iż Państwa prace projektowe i wykonawcze będą bezpieczne i szybkie, a zarazem przyszłościowe. Co więcej system FrontCom® Vario charakteryzuje się atrakcyjną konstrukcją obudowy, zapewniającą także najwyższą odporność na uderzenia oraz w pełni odpowiadającą wymaganiom stopnia ochrony IP65.

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                                                                                                   |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wykonanie  | FrontCom, Pojedyncza rama, Pokrywa z tworzywa sztucznego, Zamykany na klucz do szafy sterowniczej |
| Nr zam.    | <a href="#">2003140000</a>                                                                        |
| Typ        | IE-FC-SFP-CAB                                                                                     |
| GTIN (EAN) | 4050118387001                                                                                     |
| Ilość      | 1 Szt.                                                                                            |

## IE-FC-SFP-CAB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i ciężary

|                        |            |                       |            |
|------------------------|------------|-----------------------|------------|
| Grubość ścianki, maks. | 5 mm       | Grubość ścianki, min. | 1 mm       |
| Głębokość              | 134 mm     | Głębokość (cale)      | 5,276 inch |
| Masa netto             | 343 g      | Szerokość             | 67 mm      |
| Szerokość (cale)       | 2,638 inch | Wysokość              | 27,5 mm    |
| Wysokość (cale)        | 1,083 inch |                       |            |

## Temperatury

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Temperatura eksploatacyjna | -40 °C...70 °C |
|----------------------------|----------------|

## Dane ogólne

|                 |                                                                                         |                 |                           |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Materiał ramy   | odlew ciśnieniowy cynkowy                                                               | Materiał wieka  | Poliwęglan (PC)           |
| Rodzaj produktu | Pojedyncza rama, Pokrywa z tworzywa sztucznego, Zamykany na klucz do szafy sterowniczej | Stopień ochrony | IP65, w stanie zamkniętym |

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001031    | ETIM 7.0    | EC001031    |
| ECLASS 9.0  | 27-18-27-02 | ECLASS 9.1  | 27-18-27-90 |
| ECLASS 10.0 | 27-18-27-02 | ECLASS 11.0 | 27-18-27-02 |

## Dopuszczenia

Dopuszczenia



## Pobieranie

|                          |                                            |
|--------------------------|--------------------------------------------|
| Dane projektowe          | <a href="#">STEP</a>                       |
| Dokumentacja użytkownika | <a href="#">Designation key / Type key</a> |
| Broszura/Katalog         | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>   |


## IE-FC-SFP-CAB

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)


## Rysunki

### Rysunek wymiarowy




Jednostka: mm

### Wycięcie montażowe




Jednostka: mm

### Rysunek wymiarowy



Jednostka: cale

### Wycięcie montażowe



Jednostka: cale