

## SM 27/18-22 MM WS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



### Fehlbedienung ausgeschlossen: SM

MultiMark-Gerätemarkierer sind auf eine herstellerübergreifende Betriebsmittelkennzeichnung eingestellt. In verschiedenen Applikationsbereichen gewährleisten sie die eindeutige Zuordnung aller Komponenten, wie Befehls- und Meldegeräte unterschiedlicher Anbieter.

### Ihre Vorteile mit MultiMark

- „Verschiedene Materialien für unterschiedlichste Anforderungen“
- Einsetzbar für Betriebsmittel vieler Hersteller
- Gerätemarkierer im vertrauten Design

### Allgemeine Bestelldaten

|                     |                                                                                                     |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ausführung          | SwitchMark, Gerätemarkierer, {Reference (AttributeDefinition) not found: pAttr74196859207437}, weiß |
| Best.-Nr.           | <a href="#">2005840000</a>                                                                          |
| Typ                 | SM 27/18-22 MM WS                                                                                   |
| GTIN (EAN)          | 4050118391138                                                                                       |
| VPE                 | 1.000 Stück                                                                                         |
| kompatibler Drucker | <a href="#">2599430000</a> <a href="#">2599440000</a>                                               |

Erstellungs-Datum 4. April 2021 13:37:16 MESZ

## SM 27/18-22 MM WS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

|             |           |               |            |
|-------------|-----------|---------------|------------|
| Breite      | 27 mm     | Breite (inch) | 1,063 inch |
| Durchmesser | 22 mm     | Höhe          | 47,75 mm   |
| Höhe (inch) | 1,88 inch | Nettogewicht  | 0,404 g    |
| Tiefe       | 0,1 mm    | Tiefe (inch)  | 0,004 inch |

### Temperaturen

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Einsatztemperaturbereich | -40...120 °C |
|--------------------------|--------------|

### Allgemeine Angaben

|                                |                                       |                                |                            |
|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| Anzahl Markierer pro Verbund   | 1 Etikettenrolle =<br>Gerätemarkierer | Ausführung                     | halogenfrei, selbstklebend |
| Breite                         | 27 mm                                 | Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0                        |
| Einsatztemperaturbereich       | -40...120 °C                          | Einsatztemperaturbereich, max. | 120 °C                     |
| Einsatztemperaturbereich, min. | -40 °C                                | Farbe                          | weiß                       |
| Halogene                       | Nein                                  | Kleber                         | Acrylatkleber              |
| Schriftfeldgröße               | 18 x 27 mm                            | Werkstoff                      | Polyester                  |
| Zulassung nach UL 969          | Ja                                    |                                |                            |

### Gerätemarkierer

|             |       |          |      |
|-------------|-------|----------|------|
| Durchmesser | 22 mm | Halogene | Nein |
|-------------|-------|----------|------|

### Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001288    | ETIM 7.0    | EC001288    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-06-29 | ECLASS 9.1  | 27-40-06-29 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-06-29 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-04 |

### Zulassungen

|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

### Downloads

|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| Engineering-Daten | <a href="#">STEP</a>         |
| Engineering-Daten | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a> |

## SM 27/18-22 MM WS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen

