

STARTERKIT WCU 650

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Mit den vollvergossenen Logikmodulen WCU 501 und WCU 650 überwachen, steuern und regeln Sie Ihre Prozesse - auch bei extremen Umgebungsbedingungen. Dabei bietet die WCU Serie ein Optimum in Abmessungen, Leistung, Robustheit und Bedienerfreundlichkeit. Die grafische und intuitive Programmierumgebung Micon-L erlaubt ein flexibles Verschalten der analogen und digitalen Eingänge sowie der digitalen Ausgänge. Auf Wunsch lässt sich sowohl der Softwareumfang als auch Hardwareumfang kundenspezifisch erweitern.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	grafisch programmierbares Logik-Modul inkl. Programmieradapter, CAN-Schnittstelle, Montagefuß
Best.-Nr.	2007290000
Typ	STARTERKIT WCU 650
GTIN (EAN)	4050118392517
VPE	1 Stück

Erstellungs-Datum 4. April 2021 13:59:17 MESZ

Katalogstand 12.03.2021 / Technische Änderungen vorbehalten

STARTERKIT WCU 650

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	45 mm	Breite (inch)	1,772 inch
Höhe	93 mm	Höhe (inch)	3,661 inch
Nettogewicht	178 g	Tiefe	30 mm
Tiefe (inch)	1,181 inch		

Temperaturen

Lagertemperatur	-40 °C...70 °C	Betriebstemperatur	-40 °C...70 °C
Feuchtigkeit	5...95 % rel. Feuchte		

Allgemeine Daten

Vibrationsfestigkeit	min. 50 m/s² (5 g) @ 10... 150 Hz
----------------------	--------------------------------------

Anschlussdaten

Anschlussart	Steckbare Federzugklemmen (0,25 - 1,5 mm²)
--------------	--

Systemdaten

Schnittstelle	TTL 232
---------------	---------

Versorgung

Verpolungsschutz	ja (kombiniert mit externer Sicherung)
------------------	---

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001417	ETIM 7.0	EC001417
ECLASS 9.0	27-24-22-16	ECLASS 9.1	27-24-22-16
ECLASS 10.0	27-24-22-16	ECLASS 11.0	27-24-22-16

Zulassungen

Zulassungen	
-------------	--



ROHS	Konform
UL File Number Search	E141197

Downloads

Engineering-Daten	STEP
Engineering-Daten	EPLAN, WSCAD
Software	Programmiersoftware miCon-L
Anwenderdokumentation	Handbuch WCU-Serie Deutsch Manual WCU-Series English

STARTERKIT WCU 650

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

