

STARTERKIT WCU 650**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Полностью защищенные от внешних воздействий логические модули WCU 501 и WCU 650 позволяют контролировать, регулировать техпроцессы и управлять ими — даже в экстремальных условиях окружающей среды. В этом отношении изделия серии WCU предлагают оптимальные размеры, производительность, прочность и удобство для пользователя. Графическая и интуитивно понятная среда программирования Micon-L обеспечивает гибкость переключения аналоговых и цифровых входов, а также цифровых выходов. По запросу возможно расширение сферы охвата программного и аппаратного обеспечения в соответствии с требованиями заказчика.

Основные данные для заказа

Исполнение	графически программируемый логический модуль, включая адаптер для программирования, Интерфейс CAN, Монтажная опора
Номер для заказа	2007290000
Тип	STARTERKIT WCU 650
GTIN (EAN)	4050118392517
Кол.	1 Шт.

STARTERKIT WCU 650

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	93 мм	Высота (в дюймах)	3,661 inch
Глубина	30 мм	Глубина (дюймов)	1,181 inch
Масса нетто	178 g	Ширина	45 мм
Ширина (в дюймах)	1,772 inch		

Температуры

Температура хранения	-40 °C...70 °C	Рабочая температура	-40 °C...70 °C
Влажность	Отн. влажность 5–95 %		

Данные соединения

Вид соединения	Вставные подпружиненные клеммы (0,25–1,5 мм²)
----------------	---

Общие данные

Вибростойкость	мин. 50 м/с² (5 g) @ 10... 150 Гц
----------------	--------------------------------------

Системные данные

Интерфейс	TTL 232
-----------	---------

Электропитание

Защита от переплюсовки	да (в сочетании с внешним предохранителем)
------------------------	--

Классификации

ETIM 6.0	EC001417	ETIM 7.0	EC001417
ECLASS 9.0	27-24-22-16	ECLASS 9.1	27-24-22-16
ECLASS 10.0	27-24-22-16	ECLASS 11.0	27-24-22-16

Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	E141197

Загрузки

Технические данные	STEP
Технические данные	EPLAN, WSCAD
Программное обеспечение	Programmiersoftware miCon-L
Пользовательская документация	Handbuch WCU-Serie Deutsch Manual WCU-Series English

STARTERKIT WCU 650

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

