

## PRODUCT-DETAILS

# 204210SH

# INSUL PRC DBL SPLICE CU 12-2 AWG



### Общая информация

|                                 |                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип расширенного изделия        | 204210SH                                                                                                                                                                                                           |
| Идентификационный номер изделия | 7TAI029010R0003                                                                                                                                                                                                    |
| Европейский товарный код (EAN)  | 5414363111634                                                                                                                                                                                                      |
| Описание в каталоге             | INSUL PRC DBL SPLICE CU 12-2 AWG                                                                                                                                                                                   |
| Длинное описание                | Insulation Piercing Magnet Wire Double Splice, Length .69 Inches, Width .53 Inches, Height 1.05 Inches, Wire Range #12 AWG - #2 AWG 20,760 Circular Mil Area - 104,960 Circular Mil Area, Copper Alloy, Tin Plated |

### Ordering

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Европейский товарный код (EAN) | 5414363111634 |
|--------------------------------|---------------|

### Dimensions

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Чистая длина изделия | 0, mm |
|----------------------|-------|

### Container Information

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Package Level 1 Units | 100 штука |
|-----------------------|-----------|

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| Package Level 1 Width             | 4.5 in<br>114 mm  |
| Package Level 1 Height            | 3 in<br>76 mm     |
| Package Level 1 Depth /<br>Length | 6 in<br>152 mm    |
| Package Level 2 Units             | 500 штука         |
| Package Level 2 Width             | 7 in<br>178 mm    |
| Package Level 2 Height            | 8.7 in<br>221 mm  |
| Package Level 2 Depth /<br>Length | 10.5 in<br>267 mm |

## Additional Information

|                                   |                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Применение                        | For aluminum to copper, aluminum to aluminum or copper to copper magnet wire connections.                                                                      |
| Торговая марка/ярлык              | Sta-Kon                                                                                                                                                        |
| Дата вступления в силу            | 19700729                                                                                                                                                       |
| Материалы                         | Copper                                                                                                                                                         |
| Number of Batteries               | 0                                                                                                                                                              |
| Название изделия                  | STA-KON AND CATAMOUNT TERMINAL                                                                                                                                 |
| Тип изделия                       | Splice                                                                                                                                                         |
| Специальные функции               | Designed to penetrate magnet wire insulation during application, eliminating the need for stripping, brazing, welding or other methods of joining magnet wire. |
| Стандарты                         | UL E9809                                                                                                                                                       |
| Surface Finishing                 | Tin Plated                                                                                                                                                     |
| Универсальный код<br>товара (UPC) | 786210870038                                                                                                                                                   |

## Certificates and Declarations (Document Number)

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Технические данные          | 204210SH |
| Инструкции и<br>руководства | 204210SH |

## Classifications

|                                                                           |                                               |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| ETIM 6                                                                    | EC001059 - Crimp splices for copper conductor |
| ETIM 7                                                                    | EC001059 - Crimp splices for copper conductor |
| Универсальная<br>стандартная<br>классификация товаров<br>и услуг (UNSPSC) | 39121449                                      |
| WEEE Category                                                             | Product Not in WEEE Scope                     |
| IDEA Granular Category<br>Code (IGCC)                                     | 4669 >> Wire or cable compression splice      |

---

## Категории

---

Низковольтное оборудование → Системы прокладки и защиты кабелей → Wire Management and Connectivity → Compression & Mechanical Connectors

