

PRODUCT-DETAILS

210214-1

RING TERM CU 12-4 AWG No10 BOLT



### Ogólne informacje

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Extended Product Type | 210214-1                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ID Produktu           | 7TAI029010R0005                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Numer EAN             | 5414363111702                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Opis katalogowy       | RING TERM CU 12-4 AWG No10 BOLT                                                                                                                                                                                                                                           |
| Opis                  | Insulation Piercing Magnet Wire Ring Terminal, Length 1.41 Inches, Width .69 Inches, Length of Teeth .56 Inches, Width of Teeth .38 Inches, Stud Size 1/4 Inch, Wire Range #14 AWG - #10 AWG 4,110 Circular Mil Area - 20,760 Circular Mil Area, Copper Alloy, Tin Plated |

### Charakterystyka zamówienia

|           |               |
|-----------|---------------|
| Numer EAN | 5414363111702 |
|-----------|---------------|

### Wymiary

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Długość produktu netto | 0, mm |
|------------------------|-------|

### Informacje o pakowaniu

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Jednostka opakowania | 250 sztuka |
|----------------------|------------|

(poziom 1)

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Szerokość opakowania<br>(poziom 1) | 4.5 in<br>114 mm |
|------------------------------------|------------------|

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Wysokość opakowania<br>(poziom 1) | 3 in<br>76 mm |
|-----------------------------------|---------------|

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Długość opakowania<br>(poziom 1) | 6 in<br>152 mm |
|----------------------------------|----------------|

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Jednostka opakowania<br>(poziom 2) | 1250 sztuka |
|------------------------------------|-------------|

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Szerokość opakowania<br>(poziom 2) | 8.7 in<br>221 mm |
|------------------------------------|------------------|

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Wysokość opakowania<br>(poziom 2) | 7.1 in<br>180 mm |
|-----------------------------------|------------------|

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Długość opakowania<br>(poziom 2) | 10.3 in<br>262 mm |
|----------------------------------|-------------------|

## Dodatkowe informacje

|                     |                                                                                                                                                                |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zastosowanie        | For aluminum to copper, aluminum to aluminum or copper to copper magnet wire connections.                                                                      |
| Brand / Label       | Sta-Kon                                                                                                                                                        |
| Effective Date      | 19691010                                                                                                                                                       |
| Material            | Copper                                                                                                                                                         |
| Number of Batteries | 0                                                                                                                                                              |
| Nazwa produktu      | ELECTRICAL TERMINAL                                                                                                                                            |
| Rodzaj produktu     | Ring Terminal                                                                                                                                                  |
| Funkcje specjalne   | Designed to penetrate magnet wire insulation during application, eliminating the need for stripping, brazing, welding or other methods of joining magnet wire. |
| Standardy           | UL E9809                                                                                                                                                       |
| UPC                 | 786210072197                                                                                                                                                   |

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| Arkusze danych, informacja techniczna | 210214-1 |
| Instrukcje i podręczniki              | 210214-1 |

## Klasyfikacje

|                                    |                                                              |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| ETIM 6                             | EC001052 - Solderless copper terminals for copper conductors |
| ETIM 7                             | EC001052 - Solderless copper terminals for copper conductors |
| UNSPSC                             | 39121432                                                     |
| WEEE Category                      | Product Not in WEEE Scope                                    |
| IDEA Granular Category Code (IGCC) | 4603 >> Electrical terminals                                 |

---

## Kategorie

---

Produkty niskiego napięcia i systemy → Produkty instalacyjne → Wire Management and Connectivity → Compression & Mechanical Connectors

