

PRODUCT-DETAILS

214420

CONN. INSULATION PRC SPLICES .43X.2



Общая информация

Тип расширенного изделия	214420
Идентификационный номер изделия	7TAI029010R0009
Европейский товарный код (EAN)	5414363935438
Описание в каталоге	CONN. INSULATION PRC SPLICES .43X.2
Длинное описание	Connector Insulation Piercing Splices .43x.25x.22, - CMA

Ordering

Европейский товарный код (EAN)	5414363935438
--------------------------------	---------------

Dimensions

Чистая длина изделия	0, mm
----------------------	-------

Container Information

Package Level 1 Units	1000 штука
Package Level 1 Width	4 in 102 mm
Package Level 1 Height	3 in 76 mm

Package Level 1 Depth / Length	4 in 102 mm
Package Level 2 Units	10000 штук
Package Level 2 Width	8.5 in 216 mm
Package Level 2 Height	3.5 in 89 mm
Package Level 2 Depth / Length	21.5 in 546 mm

Additional Information

Применение	For aluminum to copper, aluminum to aluminum or copper to copper magnet wire connections.
Торговая марка/ярлык	Sta-Kon
Дата вступления в силу	19670807
Материалы	Copper
Number of Batteries	0
Название изделия	STA-KON AND CATAMOUNT TERMINAL
Тип изделия	Splice
Специальные функции	Designed to penetrate magnet wire insulation during application, eliminating the need for stripping, brazing, welding or other methods of joining magnet wire.
Surface Finishing	Tin Plated
Универсальный код товара (UPC)	786210867625

Certificates and Declarations (Document Number)

Технические данные	214420
Инструкции и руководства	214420

Classifications

ETIM 6	EC001059 - Crimp splices for copper conductor
ETIM 7	EC001059 - Crimp splices for copper conductor
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39121449
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
IDEA Granular Category Code (IGCC)	4669 >> Wire or cable compression splice

Категории

Низковольтное оборудование → Системы прокладки и защиты кабелей → Wire Management and Connectivity → Compression & Mechanical Connectors

