


GasMultiBloc® Electrovanne double

Filtre poche



MB-...415
MB-...420
DMV-...507
DMV-...512
DMV-...520

7.40



Technique

Filtre fin pour conduites de gaz intérieures à haute capacité de stockage des poussières destiné aux appareils de réglage multiple Dungs. Conçu pour être monté sur:

MB-D...415
MB-D...420
MB-ZR...415
MB-ZR...420
MB-VEF 415
MB-VEF 420

DMV-D...507/11
DMV-D...512/11
DMV-D...520/11

DMV-ZRD...507/11
DMV-ZRD...512/11
DMV-ZRD...520/11


DMV-SE 507/11
DMV-SE 512/11
DMV-SE 520/11

DMV-VEF 507/11
DMV-VEF 512/11
DMV-VEF 520/11


Application

Filtre fin conçu pour protéger les électrovannes montées en aval. Ce filtre convient aux gaz des familles 1, 2 et 3 ainsi qu'à d'autres fluides neutres en phase gazeuse.


Diagrammes de débit filtre en amont




Diagrammes de débit MB-...415 - 420




Diagrammes de débit MB-VEF 415 - 420



Diagrammes de débit DMV-SE 507 - 520
Diagrammes de débit DMV-VEF 507 - 520



Cotes d'encombrement [mm]



Désignation	No. de commande	
Filtre en amont complet pour Rp 3/4, Rp 1	232 440	Pressostat GW...A5 non compris dans le détail de livraison
Kit de cartouches filtrantes de recharge	238 653	
Filtre en amont complet pour Rp 1 1/2, Rp 2	226 342	
Kit de cartouches filtrantes de recharge	226 997	

Sous réserve de toute modification constituant un progrès technique.