

PRODUCT-DETAILS

22F081

FORK TERM CU 24-15 AWG NO8 STUD



Общая информация

Тип расширенного изделия	22F081
Идентификационный номер изделия	7TAI029030R0015
Европейский товарный код (EAN)	5414363111979
Описание в каталоге	FORK TERM CU 24-15 AWG NO8 STUD
Длинное описание	Insulation Piercing Magnet Wire Fork Terminal Length .78 Inches Width .30 Inches Length of Teeth .32 Inches Width of Teeth .16 Inches Stud Size 8 Wire Range #24 AWG - #15 AWG 404 Circular Mil Area - 4100 Circular Mil Area Copper Alloy Tin Plated

Ordering

Европейский товарный код (EAN)	5414363111979
--------------------------------	---------------

Dimensions

Чистая длина изделия	0, mm
----------------------	-------

Container Information

Package Level 1 Units	1000 штука
Package Level 1 Width	4.5 in 114 mm

Package Level 1 Height	3 in 76 mm
Package Level 1 Depth / Length	6 in 152 mm
Package Level 2 Units	5000 штука
Package Level 2 Width	8.75 in 222 mm
Package Level 2 Height	7.25 in 184 mm
Package Level 2 Depth / Length	10.5 in 267 mm

Additional Information

Применение	For aluminum to copper, aluminum to aluminum or copper to copper magnet wire connections.
Торговая марка/ярлык	Sta-Kon
Дата вступления в силу	19800612
Материалы	Copper
Number of Batteries	0
Название изделия	STA-KON AND CATAMOUNT TERMINAL
Тип изделия	Fork Terminal
Специальные функции	Designed to penetrate magnet wire insulation during application, eliminating the need for stripping, brazing, welding or other methods of joining magnet wire.
Стандарты	UL E9809
Универсальный код товара (UPC)	786210811321

Certificates and Declarations (Document Number)

Технические данные	22F081
Инструкции и руководства	22F081

Classifications

ETIM 6	EC001052 - Solderless copper terminals for copper conductors
ETIM 7	EC001052 - Solderless copper terminals for copper conductors
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39121432
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
IDEA Granular Category Code (IGCC)	4603 >> Electrical terminals

Категории

Низковольтное оборудование → Системы прокладки и защиты кабелей → Wire Management and Connectivity → Compression & Mechanical Connectors

