

PRODUCT-DETAILS

22L006

INSUL PIERCE SPLICE CU 16-12 AWG



Общая информация

Тип расширенного изделия	22L006
Идентификационный номер изделия	7TAI029010R0014
Европейский товарный код (EAN)	5414363077121
Описание в каталоге	INSUL PIERCE SPLICE CU 16-12 AWG
Длинное описание	Insulation Piercing Magnet Wire Splice, Length .44 Inches, Width .25 Inches, Height .22 Inches, Wire Range #16 AWG - #12 AWG 2,580 Circular Mil Area - 12,330 Circular Mil Area, Copper Alloy, Tin Plated

Ordering

Европейский товарный код (EAN)	5414363077121
--------------------------------	---------------

Dimensions

Чистая длина изделия	0, mm
----------------------	-------

Container Information

Package Level 1 Units	1000 штука
Package Level 1 Width	4 in 102 mm

Package Level 1 Height	3 in 76 mm
Package Level 1 Depth / Length	4 in 102 mm
Package Level 2 Units	5000 штук
Package Level 2 Width	9.5 in 241 mm
Package Level 2 Height	8 in 203 mm
Package Level 2 Depth / Length	8 in 203 mm

Additional Information

Применение	For aluminum to copper, aluminum to aluminum or copper to copper magnet wire connections.
Торговая марка/ярлык	Sta-Kon
Дата вступления в силу	19740701
Материалы	Copper
Number of Batteries	0
Название изделия	ELECTRICAL SPLICE
Тип изделия	Splice
Специальные функции	Designed to penetrate magnet wire insulation during application, eliminating the need for stripping, brazing, welding or other methods of joining magnet wire.
Стандарты	UL E9809
Surface Finishing	Tin Plated
Универсальный код товара (UPC)	786210878096

Certificates and Declarations (Document Number)

Технические данные	22L006
Инструкции и руководства	22L006

Classifications

ETIM 6	EC001059 - Crimp splices for copper conductor
ETIM 7	EC001059 - Crimp splices for copper conductor
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39121449
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
IDEA Granular Category Code (IGCC)	4669 >> Wire or cable compression splice

Категории

Низковольтное оборудование → Системы прокладки и защиты кабелей → Wire Management and Connectivity → Compression & Mechanical Connectors

