

PRODUCT-DETAILS

22LF06

INSUL PRC FEM DISCON CU 16-12 AWG



Общая информация

Тип расширенного изделия	22LF06
Идентификационный номер изделия	7TAI029020R0018
Европейский товарный код (EAN)	5414363112075
Описание в каталоге	INSUL PRC FEM DISCON CU 16-12 AWG
Длинное описание	Insulation Piercing Magnet Wire Female Disconnect, Length .91 Inches, Width .25 Inches, Length of Teeth .45 Inches, Width of Teeth .25 Inches, Tab Size .250 x .032, Wire Range #16 AWG - #12 AWG 2,580 Circular Mil Area - 12,330 Circular Mil Area, Copper Alloy, Tin Plated

Ordering

Европейский товарный код (EAN)	5414363112075
--------------------------------	---------------

Dimensions

Чистая длина изделия	0, mm
----------------------	-------

Container Information

Package Level 1 Units	1000 штук
-----------------------	-----------

Package Level 1 Width	4.5 in 114 mm
Package Level 1 Height	3 in 76 mm
Package Level 1 Depth / Length	6 in 152 mm
Package Level 2 Units	5000 штука
Package Level 2 Width	9.7 in 246 mm
Package Level 2 Height	6.8 in 173 mm
Package Level 2 Depth / Length	16 in 406 mm

Additional Information

Применение	For aluminum to copper, aluminum to aluminum or copper to copper magnet wire connections.
Торговая марка/ярлык	Sta-Kon
Дата вступления в силу	19801202
Материалы	Copper
Number of Batteries	0
Название изделия	ELECTRICAL TERMINAL
Тип изделия	Vinyl Insulated Female Disconnect
Специальные функции	Designed to penetrate magnet wire insulation during application, eliminating the need for stripping, brazing, welding or other methods of joining magnet wire.
Стандарты	UL E9809
Surface Finishing	Tin Plated
Универсальный код товара (UPC)	786210818658

Certificates and Declarations (Document Number)

Технические данные	22LF06
Инструкции и руководства	22LF06

Classifications

ETIM 6	EC001059 - Crimp splices for copper conductor
ETIM 7	EC001059 - Crimp splices for copper conductor
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39121447
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
IDEA Granular Category Code (IGCC)	4667 >> Wire terminal disconnect

Категории

Низковольтное оборудование → Системы прокладки и защиты кабелей → Wire Management and Connectivity → Compression & Mechanical Connectors

