

PRODUCT-DETAILS

22R081

RING TERM CU 24-15 AWG NO8 STUD



Ogólne informacje

Extended Product Type	22R081
ID Produktu	7TAI029030R0024
Numer EAN	5414363112112
Opis katalogowy	RING TERM CU 24-15 AWG NO8 STUD
Opis	Insulation Piercing Magnet Wire Ring Terminal, Length .78 Inches, Width .30 Inches, Length of Teeth .32 Inches, Width of Teeth .16 Inches, Stud Size 8, Wire Range #24 AWG - #15 AWG 404 Circular Mil Area - 4,110 Circular Mil Area, Copper Alloy, Tin Plated

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	5414363112112
-----------	---------------

Wymiary

Długość produktu netto	0, mm
------------------------	-------

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	1000 sztuka
------------------------------------	-------------

Szerokość opakowania (poziom 1)	4 in 102 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	3 in 76 mm
Długość opakowania (poziom 1)	4 in 102 mm
Jednostka opakowania (poziom 2)	5000 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	4.5 in 114 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	3 in 76 mm
Długość opakowania (poziom 2)	5 in 127 mm

Dodatkowe informacje

Zastosowanie	For aluminum to copper, aluminum to aluminum or copper to copper magnet wire connections.
Brand / Label	Sta-Kon
Effective Date	19800612
Materiał	Copper
Number of Batteries	0
Nazwa produktu	ELECTRICAL TERMINAL
Rodzaj produktu	Ring Terminal
Funkcje specjalne	Designed to penetrate magnet wire insulation during application, eliminating the need for stripping, brazing, welding or other methods of joining magnet wire.
Standardy	UL E9809
UPC	786210811352

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacja techniczna	22R081
Instrukcje i podręczniki	22R081

Klasyfikacje

ETIM 6	EC001052 - Solderless copper terminals for copper conductors
ETIM 7	EC001052 - Solderless copper terminals for copper conductors
UNSPSC	39121432
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
IDEA Granular Category Code (IGCC)	4603 >> Electrical terminals

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Produkty instalacyjne → Wire Management and Connectivity → Compression & Mechanical Connectors

