

PRODUCT-DETAILS

22R101

RING TERM CU 24-15 AWG NO10 STUD



Ogólne informacje

Extended Product Type	22R101
ID Produktu	7TAI029980R0019
Numer EAN	5414363112136
Opis katalogowy	RING TERM CU 24-15 AWG NO10 STUD
Opis	Insulation Piercing Magnet Wire Ring Terminal, Length .78 Inches, Width .30 Inches, Length of Teeth .32 Inches, Width of Teeth .16 Inches, Stud Size 10, Wire Range #24 AWG - #15 AWG 404 Circular Mil Area - 4,110 Circular Mil Area, Copper Alloy, Tin Plated

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	5414363112136
-----------	---------------

Wymiary

Długość produktu netto	0, mm
------------------------	-------

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	1000 sztuka
------------------------------------	-------------

Szerokość opakowania (poziom 1)	4 in 102 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	3 in 76 mm
Długość opakowania (poziom 1)	4 in 102 mm
Jednostka opakowania (poziom 2)	5000 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	21.8 in 554 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	4.8 in 122 mm
Długość opakowania (poziom 2)	4.2 in 107 mm

Dodatkowe informacje

Zastosowanie	For aluminum to copper, aluminum to aluminum or copper to copper magnet wire connections.
Brand / Label	Sta-Kon
Effective Date	19800612
Materiał	Copper
Number of Batteries	0
Nazwa produktu	STA-KON AND CATAMOUNT TERMINAL
Rodzaj produktu	Ring Terminal
Funkcje specjalne	Designed to penetrate magnet wire insulation during application, eliminating the need for stripping, brazing, welding or other methods of joining magnet wire.
Standardy	UL E9809
UPC	786210811369

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacja techniczna	22R101
Instrukcje i podręczniki	22R101

Klasyfikacje

ETIM 6	EC001052 - Solderless copper terminals for copper conductors
ETIM 7	EC001052 - Solderless copper terminals for copper conductors
UNSPSC	39121432
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
IDEA Granular Category Code (IGCC)	4603 >> Electrical terminals

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Produkty instalacyjne → Wire Management and Connectivity → Compression & Mechanical Connectors

