

PRODUCT-DETAILS

# 240M12-A-45

## LUG 45DEG 240MM2 M12 CL A 1HL PUR



### Общая информация

Тип расширенного изделия	240M12-A-45
Идентификационный номер изделия	7TAA302030R0029
Европейский товарный код (EAN)	5415022198966
Описание в каталоге	LUG 45DEG 240MM2 M12 CL A 1HL PUR
Длинное описание	Metric Lug, Copper, Electro-Tin Plating Finish, Class A, Cable Size 240mm Squared, Bolt Size M12, 45 Degree, Purple, 1 Hole

### Ordering

Европейский товарный код (EAN)	5415022198966
--------------------------------	---------------

### Dimensions

Чистая длина изделия	0, mm
----------------------	-------

### Container Information

Package Level 1 Units	6 штука
Package Level 1 Width	4.06 in

	103 mm
Package Level 1 Height	3 in 76 mm
Package Level 1 Depth / Length	4 in 102 mm
Package Level 2 Units	60 штука
Package Level 2 Width	8.5 in 216 mm
Package Level 2 Height	3.43 in 87 mm
Package Level 2 Depth / Length	21.5 in 546 mm

## Additional Information

Торговая марка/ярлык	Spec-Kon
Cable Size	240 mm <sup>2</sup>
Цвет	Purple
Дата вступления в силу	20131204
Материал изоляции:	None
Материалы	Copper
Number of Batteries	0
Название изделия	ELECTRICAL TERMINAL
Тип изделия	Metric Standard Barrel - 45 Degree Bend
Stud Size	M12
Универсальный код товара (UPC)	786209807687
Номинальное напряжение	35 kV

## Certificates and Declarations (Document Number)

Технические данные	240M12-A-45
Декларация о соответствии - CE	9AKK107492A9834
Инструкции и руководства	240M12-A-45

## Classifications

ETIM 6	EC001051 - Tube cable lug for copper conductors
ETIM 7	EC001051 - Tube cable lug for copper conductors
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39121405
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
IDEA Granular Category Code (IGCC)	4532 >> Cable or wire lug

---

## Категории

---

Низковольтное оборудование → Системы прокладки и защиты кабелей → Wire Management and Connectivity → Compression & Mechanical Connectors

