

## PRODUCT-DETAILS

# 240M12-A

## LUG STR 240MM2 M12 CL A 1HL CU PUR



### Ogólne informacje

|                       |                                                                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Extended Product Type | 240M12-A                                                                                                                   |
| ID Produktu           | 7TAA302010R0042                                                                                                            |
| Numer EAN             | 5415022197440                                                                                                              |
| Opis katalogowy       | LUG STR 240MM2 M12 CL A 1HL CU PUR                                                                                         |
| Opis                  | Metric Lug, Copper, Electro-Tin Plating Finish, Class A, Cable Size 240mm Squared, Bolt Size M12, Straight, Purple, 1 Hole |

### Charakterystyka zamówienia

|           |               |
|-----------|---------------|
| Numer EAN | 5415022197440 |
|-----------|---------------|

### Wymiary

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Długość produktu netto | 0, mm |
|------------------------|-------|

### Informacje o pakowaniu

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Jednostka opakowania (poziom 1) | 6 sztuka          |
| Szerokość opakowania (poziom 1) | 4.06 in<br>103 mm |
| Wysokość opakowania             | 3 in              |

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| (poziom 1)                         | 76 mm             |
| Długość opakowania<br>(poziom 1)   | 4 in<br>102 mm    |
| Jednostka opakowania<br>(poziom 2) | 60 sztuka         |
| Szerokość opakowania<br>(poziom 2) | 8.5 in<br>216 mm  |
| Wysokość opakowania<br>(poziom 2)  | 3.43 in<br>87 mm  |
| Długość opakowania<br>(poziom 2)   | 21.5 in<br>546 mm |

## Dodatkowe informacje

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Brand / Label       | Spec-Kon               |
| Cable Size          | 240 mm²                |
| Kolor               | Purple                 |
| Effective Date      | 20131121               |
| Materiał izolacji   | None                   |
| Materiał            | Copper                 |
| Number of Batteries | 0                      |
| Nazwa produktu      | ELECTRICAL TERMINAL    |
| Rodzaj produktu     | Metric Standard Barrel |
| Stud Size           | M12                    |
| UPC                 | 786209804648           |
| Napięcie znamionowe | 35 kV                  |

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                                         |                 |
|-----------------------------------------|-----------------|
| Arkusz danych, informacja<br>techniczna | 240M12-A        |
| Deklaracja zgodności - CE               | 9AKK107492A9834 |
| Instrukcje i podręczniki                | 240M12-A        |

## Klasyfikacje

|                                       |                                                 |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------|
| ETIM 6                                | EC001051 - Tube cable lug for copper conductors |
| ETIM 7                                | EC001051 - Tube cable lug for copper conductors |
| UNSPSC                                | 39121405                                        |
| WEEE Category                         | Product Not in WEEE Scope                       |
| IDEA Granular Category<br>Code (IGCC) | 4532 >> Cable or wire lug                       |

## Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Produkty instalacyjne → Wire Management and Connectivity → Compression & Mechanical Connectors

