

CRIMPFIX MAGAZIN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





- Zum automatischen Abisolieren und Crimpen
- Zeitsparende und rationelle Verarbeitung
- Einfaches Einstellen auf den jeweiligen Querschnittsbereich
- Abisolieren und Crimpen in einem Arbeitsgang
- Die Verarbeitung von Hülsen oder Kontakten anderer Hersteller kann zu Ausfällen und Defekten an der Maschine führen!

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Zubehör, Haltebügel
BestNr.	<u>2443370000</u>
Тур	CRIMPFIX MAGAZIN
GTIN (EAN)	4050118457308
VPE	1 Stück



CRIMPFIX MAGAZIN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

17-13-01-01

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	250 mm	Breite (inch)	9,842 inch
Höhe	280 mm	Höhe (inch)	11,024 inch
Nettogewicht	1.400 g	Tiefe	100 mm
Tiefe (inch)	3,937 inch	-	
Umweltanforderung	en		
REACH SVHC	Lead 7439-92-1		
Klassifikationen			
ETIM 6.0	EC002778	ETIM 7.0	EC002778

ECLASS 10.0	17-13-01-01	ECLASS 11.0	17-13-01-01
Zulassungen			

17-13-01-01

Konform

ECLASS 9.1

ROHS **Downloads**

ECLASS 9.0

Broschüre/Katalog	Catalogues in PDF-format	



CRIMPFIX MAGAZIN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

Anwendungsbeispiel

