

U-LINK-LIC-VPN-1Y

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Anwendungsbeispiel



Der Weidmüller u-link Remote Access Service ist eine web-basierte Portal-Anwendung für den einfachen und sicheren Zugriff von Service-PCs auf Ethernet-Geräte in einem entfernten Netzwerk.

Der VPN-gestützte Fernzugriff durch einen Service-PC wird ermöglicht über den u-link VPN-Server und einem im Zielnetzwerk befindlichen Weidmüller Router. Der u-link VPN-Server agiert als zentraler Meeting-Point und verbindet einen Service-PC (VPN-Client) mit einem Router (VPN-Client) im Zielnetzwerk, so dass die mit dem Router verbundenen Ethernet-Geräte erreicht werden können. Durch den u-link VPN Server als zentralen Meeting-Point-Server verbinden sich die VPN Clients (Service PC und Weidmüller Router) immer ausgehend und somit konform mit den typischen IT-Sicherheitsanforderungen Zur Sicherstellung der Datenintegrität werden für jedes u-link Kundenkonto separate Datenbankenund Serverinstanzen verwendet (Sichere Mandanten-Trennung).

Die Kommunikation zwischen u-link VPN-Server und remote Clients (Service-PCs und Router) erfolgt über eine zertifikatsgesicherte openVPN-Verbindung.

Weidmüller bietet für den u-link Remote Access Service folgende Nutzungsvarianten und Zusatzoptionen an:

Entry-Version

• Kostenfreie Nutzung, keine Laufzeitbeschränkung

- Max. 50 Router-Objekte (Zugriffspunkte auf ein entferntes Netzwerk)
- 2 simultane VPN-Durchgangsverbindungen pro Kundenkonto

Version Standard 50/150/300/500/weitere Lizenzmodelle auf Anfrage

- Lizenzabhängige Konfiguration von 50 bis zu 500 Router-Objekten (weitere Lizenzmodelle auf Anfrage)
- Umfangreiche Funktions- und Leistungsmerkmale gegenüber der Entry-Version wie z.B.:
 - 3 simultane VPN-Durchgangsverbindungen pro Kundenkonto (erweiterbar)
 - China-VPN: zuverlässige VPN-Verbindung nach und aus China
 - Firmware Management: Anzeige des Firmwarestandes aller Router und Möglichkeit der zeitgesteuerten, automatisierten Firmwareaktualisierung
 - Individuelle Zugriffsrechte: granulare Konfiguration der Zugriffsrechte auf Geräte im Zielnetzwerk
 - Umfangreiches Event log: Darstellung aller Aktivitäten im u-link Portal mit umfangreichen Filter- und Exportfunktionen
 - Passwort-Richtlinie: Erhöhung der Sicherheit durch konfigurierbare Vorgabe von Mindestanforderungen an die Passwortgüte und Gültigkeitsdauer

Erweiterung "Zusätzliche VPN-Verbindungen"

Erstellungs-Datum 4. April 2021 18:06:02 MESZ

Datenblatt



- Lizenzcode verwendbar mit allen Standard-Versionen
- Zusätzliches Datenvolumen bei garantierter Bandbreite

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Lizenzcode "VPN-Verbindung" für u-link Remote Access Service. Verwendbar als zusätzliche VPN- Verbindung oder zur Laufzeitverlängerung einer bereits aktivierten VPN-Verbindung
BestNr.	<u>2447060000</u>
Тур	U-LINK-LIC-VPN-1Y
GTIN (EAN)	4050118461497
VPE	1 Stück

Erstellungs-Datum 4. April 2021 18:06:02 MESZ



U-LINK-LIC-VPN-1Y

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Bandbreite des VPN-Kanals Laufzeit	aktivierten VPN-Lizenz wird die Gültigkeitsdauer um 1 Jahr ab dem Ablaufdatum der aktueller
	Jahr ab Aktivierung des Lizenzschlüssels. Bei Verlängerung einer bereits aktivierten VPN-Lizenz wird die Gültigkeitsdauer um 1 Jahr ab dem Ablaufdatum der aktueller Laufzeit verlängert, jedoch
	Jahr ab Aktivierung des Lizenzschlüssels. Bei Verlängerung einer bereits aktivierten VPN-Lizenz wird die Gültigkeitsdauer um 1 Jahr ab dem Ablaufdatum der aktueller Laufzeit verlängert, jedoch
Laufzeit	des Lizenzschlüssels. Bei Verlängerung einer bereit aktivierten VPN-Lizenz wird die Gültigkeitsdauer um 1 Jahr ab dem Ablaufdatum der aktueller Laufzeit verlängert, jedoch
Hardware entferntes Zielnetzwerk	Weidmüller Router (ausgenommen IE-SR-2GT LAN-FN; 1489940000), u-link VPN-Zugriff in Firmware integriert (ab V3.0.1)
VPN-Software (Service-PC)	u-link VPN-Client (Installation auf PC)
Lieferumfang	Anschreiben mit Lizenzschlüssel
ETIM 7.0 ECLASS 9.1 ECLASS 11.0	EC000809 27-24-25-01 27-24-25-01
404	
<u>194</u>	
L	JPN-Software (Service-PC) Lieferumfang ETIM 7.0 ECLASS 9.1 ECLASS 11.0