

EPG 60

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.**

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 300 мм²
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 270°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB
- Литий-ионный аккумулятор с индикатором состояния заряда: 18 В, 1,5 Ач

Основные данные для заказа

Исполнение	Опрессовочный инструмент, Инструменты, Инструмент для обжима, 6mm ² , 300mm ² , Шестигранный обжим, WM-обжим, Обжим с гофрированием, Трапецеидальный обжим, Овальный обжим
Номер для заказа	2453810000
Тип	EPG 60
GTIN (EAN)	4050118468434
Кол.	1 шт.

EPG 60

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	355 мм	Высота (в дюймах)	13,976 inch
Глубина	70 мм	Глубина (дюймов)	2,756 inch
Масса	3 300 g	Масса нетто	6,5 g
Ширина	100 мм	Ширина (в дюймах)	3,937 inch

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Технические данные

Время зарядки	0,5 h
Описание артикула	Инструмент для обжима 6-300 мм ²
Рабочее напряжение	18 V DC
Усилие обжима	номин. 60 kN

Описание контактов

Диапазон обжимаемых проводников, макс.	300 мм ²	Диапазон обжимаемых проводников, мин.	6 мм ²
--	---------------------	---------------------------------------	-------------------

Характеристики инструмента — обжим

Вид/профиль обжима	Шестигранный обжим, WM-обжим, Обжим с гофрированием, Трапецеидальный обжим, Овальный обжим	Кабельные наконечники для проводов с сечением, макс.	300 мм ²
Кабельные наконечники для проводов с сечением, мин.	6 мм ²	Привод	Электрогидравлический
Ход	17 мм		

Классификации

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ECLASS 9.0	21-04-38-11	ECLASS 9.1	21-04-38-11
ECLASS 10.0	21-04-38-11	ECLASS 11.0	21-04-38-11

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Загрузки

Пользовательская документация [Manual](#)

EPG 60

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображения

