

EPG CUT 40**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Firma Weidmüller jest specjalistą w dziedzinie cięcia kabli miedzianych lub aluminiowych. Nasza oferta obejmuje różnorodne produkty, od narzędzi z bezpośrednim przeniesieniem siły do cięcia przewodów o małych przekrojach po narzędzia do cięcia przewodów o dużych przekrojach.

- Bardzo szybka obróbka dzięki dwustopniowej pompie hydraulicznej
- głowica do szybkiego zaciskania obracana o 360°
- Ergonomiczna rękojeść oraz dobrze rozłożony ciężar gwarantują komfortową i bezpieczną pracę.
- Ciągła kontrola stanu akumulatora
- Monitorowanie cyklu roboczego oraz sygnalizowanie statusu
- Sygnalizowanie błędów w przypadku awarii

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	narzędzia do cięcia, Narzędzie do cięcia
Nr zam.	2453830000
Typ	EPG CUT 40
GTIN (EAN)	4050118468410
Ilość	1 Szt.

EPG CUT 40

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Głębokość	70 mm	Głębokość (cale)	2,756 inch
Masa netto	6 164 g	Szerokość	80 mm
Szerokość (cale)	3,15 inch	Wysokość	365 mm
Wysokość (cale)	14,37 inch		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Dane techniczne

Czas ładowania	0,5 h	napięcie robocze	18 V DC
----------------	-------	------------------	---------

Narzędzia do cięcia

Czas ładowania	0,5 h	Kabel aluminiowy - wielodrutowy, max. Ø	40 mm
Kabel aluminiowy jednodrutowy, max. (mm ²)	500 mm ²	Kabel aluminiowy wielodrutowy, max. (mm ²)	280 mm ²
Kabel miedziany - jednodrutowy, max.)	240 mm ²	Kabel miedziany - wielodrutowy, max.	200 mm ²
Kabel miedziany, max. Ø	40 mm	Siła wycinająca	30 kN
napięcie robocze	18 V DC		

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000142	ETIM 7.0	EC000142
ECLASS 9.0	21-04-47-01	ECLASS 9.1	21-04-37-06
ECLASS 10.0	21-04-47-01	ECLASS 11.0	21-04-47-01

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Dokumentacja użytkownika	Manual
--------------------------	------------------------

EPG CUT 40

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

Przykład zastosowania

