

EPG CUT 40**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Компания Weidmüller является специалистом в области резки медных и алюминиевых кабелей. Ассортимент предлагаемой продукции простирается от режущих инструментов с прямым приложением усилия для кабелей небольшого сечения до режущих инструментов для кабелей большого диаметра.

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря двухступенчатому гидравлическому насосу
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 360°
- Эргономичная рукоятка и сбалансированное распределение веса для безопасной работы без утомления
- Постоянный контроль уровня заряда аккумулятора
- Контроль рабочего цикла и индикация статуса
- Индикация ошибок в случае неисправной работы

Основные данные для заказа

Исполнение	Режущий инструмент, Инструмент для резки
Номер для заказа	2453830000
Тип	EPG CUT 40
GTIN (EAN)	4050118468410
Кол.	1 Шт.

EPG CUT 40

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	365 мм	Высота (в дюймах)	14,37 inch
Глубина	70 мм	Глубина (дюймов)	2,756 inch
Масса нетто	6 164 g	Ширина	80 мм
Ширина (в дюймах)	3,15 inch		

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Технические данные

Время зарядки	0,5 h	Рабочее напряжение	18 V DC
---------------	-------	--------------------	---------

Режущие инструменты

Алюминиевый кабель многожильный, макс. (мм²)	280 mm²	Алюминиевый кабель многожильный, макс. диаметр	40 мм
Алюминиевый кабель одножильный, макс. (мм²)	500 mm²	Время зарядки	0,5 h
Медный кабель - многожильный, макс.	200 mm²	Медный кабель - одножильный, макс.	240 mm²
Медный кабель, макс. диаметр	40 мм	Рабочее напряжение	18 V DC
Усилие пробивки	30 kN		

Классификации

ETIM 6.0	EC000142	ETIM 7.0	EC000142
ECLASS 9.0	21-04-47-01	ECLASS 9.1	21-04-37-06
ECLASS 10.0	21-04-47-01	ECLASS 11.0	21-04-47-01

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Пользовательская документация	Manual
-------------------------------	------------------------

EPG CUT 40

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Пример использования

