

IE-PS-VAPM-5P-2.5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Силовой соединительный разъем PushPull Power
согласно спецификации PROFINET

Основные данные для заказа

Исполнение	Силовой соединитель, Штекер, PROFINET, вилканный комплект
Номер для заказа	2465440000
Тип	IE-PS-VAPM-5P-2.5
GTIN (EAN)	4050118522136
Кол.	1 Шт.

Дата создания 11 апреля 2021 г. 11:23:11 CEST

Статус каталога 12.03.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

IE-PS-VAPM-5P-2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	36,2 мм	Высота (в дюймах)	1,425 inch
Длина	85,4 мм	Длина (в дюймах)	3,362 inch
Масса нетто	96 g	Ширина	26,8 мм
Ширина (в дюймах)	1,055 inch		

Температуры

Рабочая температура	-40 °C...70 °C
---------------------	----------------

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Общие стандарты

Вилочный разъем, стандарт	в соответствии со спецификацией PROFINET	Сертификат № (UR)	E92202
---------------------------	--	-------------------	--------

Стандарты

Вилочный разъем, стандарт	в соответствии со спецификацией PROFINET
---------------------------	--

Электрические свойства

Допустимая токовая нагрузка при 50 °C	16 A	Рабочее напряжение	24 V
---------------------------------------	------	--------------------	------

Общие данные

Вид защиты	IP65, IP67	Диаметр оболочки, макс.	13 мм
Диаметр оболочки, мин.	8 мм	Класс пожаростойкости UL 94	V-2
Количество полюсов	5	Материал кабельного уплотнения	ЭПДМ
Материал контакта	Медный сплав	Материал уплотнения	NBR
Основной материал корпуса	Цинковое литье под давлением, никелированный	Поверхность контакта	Золото поверх никеля
Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс.	2,5 mm ²	Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин.	0,75 mm ²
Соединение 1	Пружина	Степень загрязнения	2
Тип фиксации	Тип Push Pull	Цветовой код	серебристо-серый
Циклы коммутации	≥ 100		

Классификации

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ECLASS 9.0	27-44-03-90	ECLASS 9.1	27-44-03-90
ECLASS 10.0	27-44-03-90	ECLASS 11.0	27-44-03-90

IE-PS-VAPM-5P-2.5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Технические данные****Сертификаты**

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	E92202

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии

[PROFINET Manufacturer's Declaration](#)

Технические данные

[STEP](#)

Уведомление об изменении продукта

[20201001 Technische Änderungen zum Push Pull Power Steckverbinder](#)
[20201001 Technical change to Push Pull Power connector](#)

Пользовательская документация

[Designation key / Type key](#)
[Manual](#)


IE-PS-VAPM-5P-2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

Изображения

Габаритный чертеж



Чертеж



We recommend using 10-mm-long wire-end ferrules