

WS 12/9.5-11 MC NE WS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	, Polyamid 66, Farbe: weiß
Best.-Nr.	2484220000
Typ	WS 12/9.5-11 MC NE WS
GTIN (EAN)	4050118494808
VPE	300 Stück
kompatibler Drucker	2715590000 2438520000 2438510000

Erstellungs-Datum 4. April 2021 19:04:07 MESZ

Katalogstand 12.03.2021 / Technische Änderungen vorbehalten

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Nettogewicht	0,263 g
--------------	---------

Allgemeine Angaben

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-2	Einsatztemperaturbereich, max.	100 °C
Einsatztemperaturbereich, min.	-40 °C	Farbe	weiß
Halogene	Nein	Werkstoff	Polyamid 66

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000761	ETIM 7.0	EC000761
ECLASS 9.0	27-14-11-37	ECLASS 9.1	27-14-11-37
ECLASS 10.0	27-14-11-37	ECLASS 11.0	27-28-11-01

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Produktänderungsmitteilung	Technical change to MultiCard material - DE Technical change to MultiCard material - EN
----------------------------	--

WS 12/9.5-11 MC NE WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen



Zeichnung