

## **IE-BSS-VAPM-24V**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Силовой соединительный разъем PushPull Power согласно спецификации PROFINET

### Основные данные для заказа

Исполнение	Силовой соединитель, Фланец, PROFINET, Разъем в комплекте
Номер для заказа	<u>2493480000</u>
Тип	IE-BSS-VAPM-24V
GTIN (EAN)	4050118522143
Кол.	1 Шт.

# Справочный листок технических данных



## **IE-BSS-VAPM-24V**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Технические данные

Размеры и массы
-----------------

. domoper il macoel			
_			0.500: 1
Длина	66 мм	Длина (в дюймах)	2,598 inch
Масса нетто	54 g	Ширина	46 мм
Ширина (в дюймах)	1,811 inch		
Температуры			
Рабочая температура	-40 °C70 °C		
Экологическое соответствие	в изделия		
REACH SVHC	Lead 7439-92-1		
Общие стандарты			
		O 1 N (UD)	
Вилочный разъем, стандарт	в соответствии со спецификацией	Сертификат № (UR)	
	PROFINET		E92202
Стандарты			
Вилочный разъем, стандарт	в соответствии со спецификацией PROFINET		
Электрические свойства			
		Робонов напряжения	
Допустимая токовая нагрузка при 50 °C	16 A	Рабочее напряжение	24 V
Общие данные			
Вид защиты	IP67	Вид монтажа	4 винта
Класс пожаростойкости UL 94	V-2	Количество полюсов	5
Материал контакта Основной может и пример	Медный сплав	Материал уплотнения	NBR
Основной материал корпуса	Цинковое литье под давлением, никелированный	Поверхность контакта	Золото поверх никеля
Сечение подключаемого проводника,	пиколированный	Сечение подсоединяемого провода,	оолото поворх пикели
гонкопроволочного, макс.	2,5 mm <sup>2</sup>	тонкий скрученный, мин.	0,75 mm <sup>2</sup>
Соединение 1	Пружина	Степень загрязнения	2
Гип фиксации	Тип Push Pull	Цветовой код	серебристо-серый
Циклы коммутации	≥ 100		
Классификации			
ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ECLASS 9.0	27-44-03-90	ECLASS 9.1	27-44-03-90

ECLASS 11.0

ECLASS 10.0

27-44-03-90

27-44-03-90

# Справочный листок технических данных



## **IE-BSS-VAPM-24V**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Технические данные

#### Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать	
UL File Number Search	E92202	

#### Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о

соответствии <u>PROFINET Manufacturer's Declaration</u>

Технические данные <u>STEP</u>

Пользовательская документация Designation key / Type key

Manual



## **IE-BSS-VAPM-24V**


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany


www.weidmueller.com

# Изображения

## Габаритный чертеж



### Чертеж



We recommend using 10-mm-long wire-end ferrules