


**ESG 9/17 MM GE VPE1000****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Гарантия длительного срока службы: ESG**

Данные этикетки различных цветов и форматов имеют надежную клеевую основу, которая обеспечивает наилучшее приклепление к поверхности. Двухслойный полиэстер делает основной материал очень тонким, но при этом чрезвычайно стойким к разрыву.

**Ваши преимущества при использовании MultiMark**

- Резные материалы для разных требований
- Возможность использования с оборудованием многих производителей
- Маркировочные элементы для устройств с привычным дизайном

**Основные данные для заказа**

|                     |                                                                                                                     |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Исполнение          | ESG, Маркировочные элементы для устройств, {Reference (AttributeDefinition) not found: pAttr74196859207437}, желтый |
| Номер для заказа    | <a href="#">2496820000</a>                                                                                          |
| Тип                 | ESG 9/17 MM GE VPE1000                                                                                              |
| GTIN (EAN)          | 4050118508321                                                                                                       |
| Кол.                | 1 000 Шт.                                                                                                           |
| совместимый принтер | <a href="#">2599430000</a> <a href="#">2599440000</a>                                                               |

Дата создания 11 апреля 2021 г. 11:54:00 CEST

Статус каталога 12.03.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

## ESG 9/17 MM GE VPE1000

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

|                   |            |                   |            |
|-------------------|------------|-------------------|------------|
| Высота            | 9 мм       | Высота (в дюймах) | 0,354 inch |
| Глубина           | 0,1 мм     | Глубина (дюймов)  | 0,004 inch |
| Масса нетто       | 0,043 g    | Ширина            | 17 мм      |
| Ширина (в дюймах) | 0,669 inch |                   |            |

## Температуры

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Температурный диапазон вставки | -40...120 °C |
|--------------------------------|--------------|

## Маркировочные элементы для устройств

|          |     |
|----------|-----|
| Галогены | Нет |
|----------|-----|

## Общие данные

|                                                  |                                                              |                                  |                                         |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|
| Галогены                                         | Нет                                                          | Исполнение                       | самоклеящийся, без содержания галогенов |
| Класс пожаростойкости UL 94                      | V-0                                                          | Клей                             | Акрилат, клейкие                        |
| Количество маркировочных элементов на комбинацию | 1 Этикетки на катушке = Маркировочные элементы для устройств | Количество на один рулон         | 1 000                                   |
| Материал                                         | Полиэстер                                                    | Сертификация по стандарту UL 969 | Да                                      |
| Температурный диапазон вставки                   | -40...120 °C                                                 | Температурный диапазон, макс..   | 120 °C                                  |
| Температурный диапазон, мин.                     | -40 °C                                                       | Цветовой код                     | желтый                                  |
| Ширина                                           | 17 мм                                                        |                                  |                                         |

## Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001288    | ETIM 7.0    | EC001288    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-06-29 | ECLASS 9.1  | 27-40-06-29 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-06-29 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-04 |

## Сертификаты

|      |                 |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

## Загрузки

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Технические данные | <a href="#">EPLAN</a> |
|--------------------|-----------------------|

**ESG 9/17 MM GE VPE1000**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

