


THM VIN DIA 12.5 GN**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Индивидуальная маркировка: EL**

Бесчисленные вариации маркировочных элементов MultiMark превращают их в экономичную альтернативу традиционным вариантам маркировки. При любой заданной ширине высота может быть точно задана с помощью программного обеспечения для получения необходимого по размеру маркировочного элемента. Для индивидуальной обрезки этикеток по указанному размеру используется лезвие. Идеальный вариант для производства больших этикеток для функциональных блоков или клеммных колодок.

Основные данные для заказа

Исполнение	THM, Маркировочные элементы для устройств, {Reference (AttributeDefinition) not found: pAttr74196859207437}, зеленый
Номер для заказа	2517950000
Тип	THM VIN DIA 12.5 GN
GTIN (EAN)	4050118530162
Кол.	4 200 Шт.
совместимый принтер	2599430000 2599440000

Дата создания 11 апреля 2021 г. 12:19:27 CEST

Статус каталога 12.03.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

THM VIN DIA 12.5 GN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	0,08 мм	Глубина (дюймов)	0,003 inch
Диаметр	12,5 мм	Масса нетто	0,042 g

Температуры

Температура хранения	23	Температурный диапазон вставки	-30...90 °C
----------------------	----	--------------------------------	-------------

Маркировочные элементы для устройств

Галогены	Да	Диаметр	12,5 мм
----------	----	---------	---------

Общие данные

Галогены	Да	Исполнение	В виде бесконечной ленты, самоклеящийся
Класс пожаростойкости UL 94	HB	Клей	Полиакрилат, клейкие
Количество маркировочных элементов на комбинацию	1 Этикетки на катушке = Маркировочные элементы для устройств	Количество на лист	1
Количество на один рулон	1	Метод выполнения печати	Метод термопереноса
Сертификация по стандарту UL 969	Нет	Температурный диапазон вставки	-30...90 °C
Температурный диапазон, макс..	90 °C	Температурный диапазон, мин.	-30 °C
Цветовой код	зеленый		

Классификации

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ECLASS 9.0	27-40-06-29	ECLASS 9.1	27-40-06-29
ECLASS 10.0	27-40-06-29	ECLASS 11.0	27-28-11-04

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Технические данные	EPLAN
--------------------	-----------------------