

WIL-BM-SK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Датчик движения для осветительного прибора WIL-LED с винтовым соединением. Время переключения может регулироваться.

Основные данные для заказа

Номер для заказа	<u>2537720000</u>		
Тип	WIL-BM-SK		
GTIN (EAN)	4050118549157		
Кол.	1 Шт.		

Справочный листок технических данных



WIL-BM-SK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Высота	33 мм	Высота (в дюймах)	1,299 inch
Глубина	44 мм	Глубина (дюймов)	1,732 inch
Масса нетто	35 g	Ширина	76 мм
Ширина (в дюймах)	2.992 inch		

Температуры

Рабочая температура -20 - 60°C

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Данные об эл. характеристиках

Номинальное напряжение 24 V DC Номинальный ток < 6.0 A

Данные соединений

 Соединительная резьба
 Монтаж
 ВЫВОД 4: + (черный),

 Terminal
 ВЫВОД 3: - (синий)

Общие технические данные

Вид защиты ІР20

Классификации

ETIM 6.0 EC002955 ETIM 7.0 EC002955
ECLASS 11.0 27-11-06-92

Сертификаты

Сертификаты



ROHS Соответствовать



WIL-BM-SK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображения





