

СМА-СТМ-7-64-1А-0.5ВА-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия

similar to the product

Миниатюрный трансформатор тока серии СМА-СТМ 7 является индуктивным трансформатором тока, спроектированным в соответствии с принципом трансформации для проводников первичной цепи круглого сечения.

Трансформаторы тока серии СМА-СТМ 7 не требуют технического обслуживания и предназначены для измерения токов первичных обмоток от 32 до 64 А.

Эти токи преобразуются в номинальный ток до 1 А на стороне вторичной обмотки.

Со своими небольшими размерами он идеально подходит для 3-фазного автоматического выключателя с расстоянием между фазами 17,5 мм.

Основные данные для заказа

Исполнение	Первичный ток: 64 А, Вторичный ток, макс.: 1 А, Нагрузка: 0.5 ВА, Класс точности: 1, трансформатор тока закрытого типа
Номер для заказа	2556010000
Тип	СМА-СТМ-7-64-1А-0.5ВА-1
GTIN (EAN)	4050118566079
Кол.	1 Шт.
Доступно до	2020-01-31

Дата создания 18 апреля 2021 г. 1:05:01 CEST

Статус каталога 09.04.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

СМА-СТМ-7-64-1А-0.5VA-1**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные**Размеры и массы**

Высота	46,5 мм	Высота (в дюймах)	1,831 inch
Глубина	19 мм	Глубина (дюймов)	0,748 inch
Масса нетто	65 g	Ширина	27,5 мм
Ширина (в дюймах)	1,083 inch		

Температуры

Температура хранения	-25 °C...70 °C	Рабочая температура	-5 °C...50 °C
----------------------	----------------	---------------------	---------------

Размеры проводов под напряжением

Место установки	Использование внутри помещений	Провод круглого сечения	7,6 мм
Тип провода	Только изолированный провод		

Электрические характеристики

Вторичный ток, макс.	1 A	Класс точности	1
Нагрузка	0,5 VA	Первичный ток	64 A

Соответствие стандартам по изоляции

Класс точности	1	Стандартный	IEC 61869-1: 2007, IEC 61869-2: 2012
----------------	---	-------------	--------------------------------------

Классификации

ETIM 6.0	EC002048	ETIM 7.0	EC002048
ECLASS 9.0	27-21-09-02	ECLASS 9.1	27-21-09-02
ECLASS 10.0	27-21-09-02	ECLASS 11.0	27-21-09-02

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Пользовательская документация	Betriebsanleitung deutsch
Брошюра/каталог	Catalogues in PDF-format

СМА-СТМ-7-64-1А-0.5VA-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

