

EF-EMC 20 55 GY**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Подобно иллюстрации

Гофрированный плоский фильтр версии IP55 продлевает срок службы на величину до 300 % по сравнению с традиционными плоскими фильтрами. Продуманные детали, такие как функциональная откидная крышка, обеспечивают быструю замену плоских фильтров без использования инструментов, что экономит время и деньги.

Основные данные для заказа

| | |
|------------------|-------------------------------|
| Исполнение | Выпускной фильтр, IP55, серый |
| Номер для заказа | 2557590000 |
| Тип | EF-EMC 20 55 GY |
| GTIN (EAN) | 4050118568233 |
| Кол. | 1 Шт. |

EF-EMC 20 55 GY**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные**Размеры и массы**

| | | | |
|-------------------|------------|-------------------|------------|
| Высота | 145 мм | Высота (в дюймах) | 5,709 inch |
| Глубина | 31 мм | Глубина (дюймов) | 1,22 inch |
| Масса нетто | 180 g | Ширина | 145 мм |
| Ширина (в дюймах) | 5,709 inch | | |

Температуры

| | |
|--------------------------------|-------------|
| Температурный диапазон вставки | -40...55 °C |
|--------------------------------|-------------|

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC002513 | ETIM 7.0 | EC002513 |
| ECLASS 9.1 | 27-18-07-06 | ECLASS 10.0 | 27-18-07-06 |
| ECLASS 11.0 | 27-18-07-06 | | |

Общие данные

| | | | |
|------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------|
| Вид монтажа | зафиксированный | Высота установочных вырезов | 126,5 мм |
| Исполнение ЭМС | EN 61000-3-2,-3, EN 61000-6-2, 3 | Класс защиты (UL) | Type 12 |
| Класс фильтра | G 4 | Материал | Термопласт |
| Монтажная высота | 5 мм | Монтажная глубина | 26 мм |
| С фильтром | Да | Температурный диапазон вставки | -40...55 °C |
| Цветовой код | серый | Ширина установочных вырезов | 126,5 мм |

Сертификаты

| | |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

Загрузки

| | |
|-------------------------------|--|
| Технические данные | STEP |
| Пользовательская документация | Installation- and operating instructions |

EF-EMC 20 55 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Graph

Shielding effectiveness measurements

