

**ESG 6/15 SRC-I MC SDR****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

ESG представляет собой проверенный на практике маркировочный элемент формата MultiCard для множества популярных электрических устройств. Результатом является высококачественная маркировка устройств с высокой контрастностью.

Доступны элементы различного типа для устройств таких производителей, как Siemens, ABB, Beckhoff и т. д.

Коротко о преимуществах:

- Универсальность применения: самоклеящиеся или фиксируемые шильдики в зависимости от типа.
- Для оборудования, установленного в ряд (например, автоматы защиты цепи), предлагаются маркировочные элементы ESG, фиксируемые на рейках для шильдиков.
- Индивидуальная печать уровня качества лазерных принтеров в соответствии со спецификациями.

**Для заказной печати:** Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

**Основные данные для заказа**

|                     |                                                                                            |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Исполнение          | ESG, Маркировочные элементы для устройств x 15 mm, PA 66, Цветовой код: по желанию клиента |
| Номер для заказа    | <a href="#">2558300000</a>                                                                 |
| Тип                 | ESG 6/15 SRC-I MC SDR                                                                      |
| GTIN (EAN)          | 4050118569018                                                                              |
| Кол.                | 40 Шт.                                                                                     |
| совместимый принтер | <a href="#">2715590000</a> <a href="#">2438520000</a> <a href="#">2438510000</a>           |

## ESG 6/15 SRC-I MC SDR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

|                   |            |                   |            |
|-------------------|------------|-------------------|------------|
| Высота            | 6 мм       | Высота (в дюймах) | 0,236 inch |
| Масса нетто       | 0,33 g     | Ширина            | 15 мм      |
| Ширина (в дюймах) | 0,591 inch |                   |            |

## Температуры

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Температурный диапазон вставки | -40...100 °C |
|--------------------------------|--------------|

## Маркировочные элементы для устройств

|          |     |
|----------|-----|
| Галогены | Нет |
|----------|-----|

## Общие данные

|                                                  |                                                                          |                                |                    |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| Галогены                                         | Нет                                                                      | Класс пожаростойкости UL 94    | V-2                |
| Количество маркировочных элементов на комбинацию | 1 MultiCard =<br>Маркировочные<br>элементы для устройств                 | Материал                       | PA 66              |
| Напечатанные символы                             | На основании требований заказчика (пожалуйста, вышлите файл M-Print PRO) | Температурный диапазон вставки | -40...100 °C       |
| Температурный диапазон, макс..                   | 100 °C                                                                   | Температурный диапазон, мин.   | -40 °C             |
| Установка / Изготовитель                         | Weidmueller, Основание реле SRC-I                                        | Цветовой код                   | по желанию клиента |
| Ширина                                           | 15 мм                                                                    |                                |                    |

## Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001288    | ETIM 7.0    | EC001288    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-06-29 | ECLASS 9.1  | 27-40-06-29 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-06-29 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-04 |

## Сертификаты

|      |                 |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

## Загрузки

|                 |                                          |
|-----------------|------------------------------------------|
| Брошюра/каталог | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |
|-----------------|------------------------------------------|

**ESG 6/15 SRC-I MC SDR**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

