


**ESG 9/26 SCM-I MC NE WS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

ESG to sprawdzony oznacznik o formacie MultiCard przeznaczony do wielu dobrze znanych urządzeń elektrycznych. W rezultacie można otrzymać wysokiej jakości oznaczenia urządzeń, czytelne, z wysokim kontrastem.

Oferujemy różne typy urządzeń różnych producentów, takich jak Siemens, ABB, Beckhoff itp.

Najważniejsze zalety:

- Uniwersalne szyldy; w zależności od typu samoprzylepne lub mocowane na zatrzask
- Do urządzeń mocowanych obok siebie, np. bezpieczników, oferujemy oznaczniki ESG do wciskania na szynę oznacznikową
- Wykonywanie nadruków laserowych zgodnie z indywidualnymi specyfikacjami

**Do nadruku na zamówienie:** Prosimy o przesłanie pliku z oprogramowaniem etykietującym M-Print PRO lub M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi specyfikacjami etykietowania.

**Ogólne dane zamówieniowe**

|                       |                                                                                  |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Wykonanie             | ESG, Oznaczniki urządzeń x 26 mm, PA 66, Barwny: biały                           |
| Nr zam.               | <a href="#">2558330000</a>                                                       |
| Typ                   | ESG 9/26 SCM-I MC NE WS                                                          |
| GTIN (EAN)            | 4050118569049                                                                    |
| Ilość                 | 80 Szt.                                                                          |
| Kompatybilna drukarka | <a href="#">2715590000</a> <a href="#">2438520000</a> <a href="#">2438510000</a> |

## ESG 9/26 SCM-I MC NE WS

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i ciężary

|                  |            |           |       |
|------------------|------------|-----------|-------|
| Masa netto       | 0,963 g    | Szerokość | 26 mm |
| Szerokość (cale) | 1,024 inch | Wysokość  | 9 mm  |
| Wysokość (cale)  | 0,354 inch |           |       |

## Temperatury

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Zakres temperatury stosowania | -40...100 °C |
|-------------------------------|--------------|

## Dane ogólne

|                                   |                                           |                                    |              |
|-----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|--------------|
| Aplikacja / producent             | Weidmueller, Podstawa przekaźnikowa SCM-I | Barwny                             | biały        |
| Halogenki                         | Nie                                       | Klasa palności wg UL 94            | V-2          |
| Liczba oznaczników w kombinacji   | 1 MultiCard = Oznaczniki urządzeń         | Nadrukowane znaki                  | neutralna    |
| Szerokość                         | 26 mm                                     | Zakres temperatury stosowania      | -40...100 °C |
| tworzywo                          | PA 66                                     | zakres temperatur roboczych, maks. | 100 °C       |
| zakres temperatur roboczych, min. | -40 °C                                    |                                    |              |

## Znaczniki urządzeń

|           |     |
|-----------|-----|
| Halogenki | Nie |
|-----------|-----|

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001288    | ETIM 7.0    | EC001288    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-06-29 | ECLASS 9.1  | 27-40-06-29 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-06-29 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-04 |

## Dopuszczenia

|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

## Pobieranie

|                                  |                                                                                                                            |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dane projektowe                  | <a href="#">STEP</a>                                                                                                       |
| Dane projektowe                  | <a href="#">EPLAN</a>                                                                                                      |
| Powiadomienie o zmianie produktu | <a href="#">Technical change to MultiCard material - DE</a><br><a href="#">Technical change to MultiCard material - EN</a> |
| Broshura/Katalog                 | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>                                                                                   |

**ESG 9/26 SCM-I MC NE WS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rysunki**

