

### ESG 6/15 SDI MC NE WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







ESG ist der bewährte Markierer im MultiCard-Format für viele Elektrogeräte namhafter Hersteller. Der Markierer ermöglicht eine hochwertige und kontrastreiche Gerätebeschriftung.

Es sind verschiedene Typen für Geräte von Herstellern wie Siemens, ABB, Beckhoff usw. verfügbar.

Die Vorteile auf einen Blick:

- Universell einsetzbare, selbstklebende Schilder oder aufrastbar, je nach Typ
- Für aneinandergereihte Geräte, wie z. B.
   Leitungsschutzschaltern, bieten wir ESG zum Aufrasten auf eine Schildschiene an
- Individueller Druck in Laserqualität nach Angabe

**Für Sonderdruck:** Bitte senden Sie uns für ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO Online (ohne Installation).

#### **Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	ESG, Gerätemarkierer x 15 mm, PA 66, Farbe:		
	weiß		
BestNr.	<u>2558340000</u>		
Тур	ESG 6/15 SDI MC NE WS		
GTIN (EAN)	4050118569056		
VPE	200 Stück		
kompatibler Drucker	<u>2715590000</u> <u>2438520000</u> <u>2438510000</u>		



## ESG 6/15 SDI MC NE WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# **Technische Daten**

#### **Abmessungen und Gewichte**

Abmessungen und Gewich	le			
Breite	15 mm	Breite (inch)	0,591 inch	
Höhe	6 mm	Höhe (inch)	0,236 inch	
Nettogewicht	0,33 g	Hone (men)	0,230 IICII	
Temperaturen	, J			
Einsatztemperaturbereich	-40100 °C			
Allgemeine Angaben				
Anzahl Markierer pro Verbund	1 MultiCard = Gerätemarkierer	Applikation / Hersteller	Weidmueller, Relaissockel SDI	
Aufgedruckte Zeichen	neutral	Breite	15 mm	
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-2	Einsatztemperaturbereich	-40100 °C	
Einsatztemperaturbereich, max.	100 °C	Einsatztemperaturbereich, min.	-40 °C	
Farbe	weiß	Halogene	Nein	
Werkstoff	PA 66			
Gerätemarkierer				
Halogene	Nein			
Klassifikationen				
ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288	
ECLASS 9.0	27-40-06-29	ECLASS 9.1	27-40-06-29	
ECLASS 10.0	27-40-06-29	ECLASS 11.0	27-28-11-04	
Zulassungen				
ROHS	Konform			
Downloads				
Engineering-Daten	<u>STEP</u>			
Engineering-Daten	<u>EPLAN</u>			
Produktänderungsmitteilung	Technical change to MultiCard material - DE Technical change to MultiCard material - EN			
Broschüre/Katalog	Catalogues in PDF-format			



## ESG 6/15 SDI MC NE WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Zeichnungen

