

IE-PS-V14M-2SC-POF-QA**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Комплект соединительного разъема PushPull согласно
IEC 61076-3-117 Var.14 (PROFINET) из металла, вкл.
вставку SC

Основные данные для заказа

Исполнение	Оптоволоконный разъем, Исполнение 14, SC-RJ POF, IP67
Номер для заказа	2568260000
Тип	IE-PS-V14M-2SC-POF-QA
GTIN (EAN)	4050118578928
Кол.	10 Шт.

IE-PS-V14M-2SC-POF-QA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	26,8 мм	Высота (в дюймах)	1,055 inch
Глубина	79,9 мм	Глубина (дюймов)	3,146 inch
Масса нетто	55,44 g	Ширина	22,7 мм
Ширина (в дюймах)	0,894 inch		

Температуры

Рабочая температура	-40 °C...70 °C
---------------------	----------------

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Общие стандарты

Вилочный разъем, стандарт	IEC 61076-3-117, вар. 14, IEC 61754-24
---------------------------	---

Общие данные

Вид защиты	IP67	Вносимые потери	≤ 1,0 дБ
Диаметр оболочки, макс.	10 мм	Диаметр оболочки, мин.	5 мм
Материал корпуса - вставка	РА, Цинковое литье под давлением	Описание артикула	Исполнение 14, SC-RJ POF
Основной материал корпуса	Цинковое литье под давлением	Соединение 1	SCRJ
Соединение 2	Быстрая технология соединения: винтовое соединение, резка	Тип волокна	POF
Цветовой код	прочее	Циклы коммутации	750

Классификации

ETIM 6.0	EC001122	ETIM 7.0	EC001122
ECLASS 9.0	19-17-01-22	ECLASS 9.1	19-17-01-22
ECLASS 10.0	19-17-01-22	ECLASS 11.0	19-17-01-22

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Технические данные	STEP
Пользовательская документация	Designation key / Type key
Брошюра/каталог	Catalogues in PDF-format