

IE-CDR-V14MRJ/VAPM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Повторитель PROFINET варианта исполнения FreeCon Active для вставных разъемов PushPull Var.14 по стандарту IEC 61076-3-117 и PushPull Power в соответствии со спецификацией PROFINET

Основные данные для заказа

Исполнение	Медный повторитель PROFINET, FreeCon, IP65
Номер для заказа	<u>2581810000</u>
Тип	IE-CDR-V14MRJ/VAPM-C
GTIN (EAN)	4050118590869
Кол.	1 Шт.



IE-CDR-V14MRJ/VAPM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Масса нетто	661,8 g		
Рабочая температура	-20 °C55 °C		
Экологическое соответств	ие изделия		
REACH SVHC	Lead 7439-92-1		
Общие стандарты	2000 7 100 02 1		
Вилочный разъем, стандарт	IEC 61076-3-117, вар. 14	Сертификат № (cULus)	E141197
Сетевой стандарт	IEC 61158, IEC 61784	Спецификация PROFINET	Conformance Class C acc. V2.3
Электрические свойства			
	40,00,400		100 4
Диапазон рабочего напряжения	1830 V DC	Потребляемый ток	100 MA
Протокол Светодиодная индикация	PROFINET IRT ACT1: активность, порт 1, ACT2: активность, порт 2, SF: общая ошибка, BF: ошибка шины,	Рабочее напряжение Скорость передачи в бодах	24 V DC
	US1: напряжение 1 (электроника), US2: напряжение 2, LNK1: активный порт, LNK2: активный порт		100 MBit/s
Общие данные			
Вид защиты	IP65	Интерфейс передачи данных	PROFINET PushPull RJ45 (V14)
Основной материал корпуса	Алюминиевый профиль, Цинковое литье, гальванически покрытая крышка	Силовой интерфейс	PROFINET PushPull Power
Классификации			
ETIM 6.0	EC000722	ETIM 7.0	EC000722
ETIM 6.0 ECLASS 9.0	EC000732 19-17-02-06	ETIM 7.0 ECLASS 9.1	EC000732
ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	19-17-02-06	ECLASS 9.1 ECLASS 11.0	19-17-01-25 19-17-02-06
Сертификаты			
Сертификаты			
Сертификаты	c(UL) us		
	LISTED		
UL File Number Search	E141197		

Справочный листок технических данных



IE-CDR-V14MRJ/VAPM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о <u>Certificate</u>		
соответствии	PROFINET Manufacturer's Declaration	
Технические данные	<u>STEP</u>	
Уведомление об изменении продукта	FreeCon Active Repeater	
	FreeCon Active Repeater	
Программное обеспечение	<u>GSDML-V2.34</u>	
	<u>CFG configurator - Weidmueller_FreeCon</u>	
	Firmware ABCC 40 PIR 7258 1 41 06.hiff	
Пользовательская документация	Handbuch FreeCon Active V1 0 de	
	Handbuch FreeCon Active V1 0 en	
Брошюра/каталог	Catalogues in PDF-format	



IE-CDR-V14MRJ/VAPM-C


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Габаритный чертеж



Габаритный чертеж

