

CABTITE FRL 24/10 BK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Подобно иллюстрации

Рамка, изготовленная из одной детали, быстро и легко собирается и состоит из размерно стабильного и армированного стекловолокном пластика. Стягивающее уплотнение из пеноматериала гарантирует эффективное уплотнение класса IP66 в соответствии с DIN EN 60529 даже на окрашенных и шероховатых поверхностях.

Основные данные для заказа

Исполнение	Фиксирующая рамка, Cabtite (система ввода кабелей), Полиамид, армированный стекловолокном, Глубоко-черный, Высота: 68.8 mm, Ширина: 152 mm, Глубина: 11.3 mm, -40 °C... 120 °C
Номер для заказа	2584210000
Тип	CABTITE FRL 24/10 BK
GTIN (EAN)	4050118615289
Кол.	10 Шт.

Дата создания 18 апреля 2021 г. 3:08:07 CEST

Статус каталога 09.04.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

CABTITE FRL 24/10 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	68,8 мм	Высота (в дюймах)	2,709 inch
Высота, мин.	11,3 мм	Глубина	11,3 мм
Глубина (дюймов)	0,445 inch	Диаметр	5,5 мм
Масса нетто	37,1 g	Размеры крепежа, высота	130 мм
Размеры крепежа, ширина	32 мм	Ширина	152 мм
Ширина (в дюймах)	5,984 inch		

Температуры

Рабочая температура	-40 °C... 120 °C
---------------------	------------------

Общая информация

Галогены	Нет	Длина отверстия	107,5 мм
Класс пожаростойкости UL 94	V-0	Материал	Полиамид, армированный стекловолокном
Момент затяжки	3 Nm	Силикон	Нет
Ширина отверстия	40 мм		

Классификации

ETIM 6.0	EC002624	ETIM 7.0	EC002624
ECLASS 9.0	27-18-28-15	ECLASS 9.1	27-18-92-65
ECLASS 10.0	27-18-28-15	ECLASS 11.0	27-18-28-15

Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	E223801

Загрузки

Технические данные	STEP
Технические данные	EPLAN
Пользовательская документация	Cabtime Installation Instructions
Брошюра/каталог	Catalogues in PDF-format

CABTITE FRL 24/10 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Габаритный чертеж

