

#### **CD-HF 50X37.5 5/7.5 DKGY**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Заказы только по запросу

#### Подобно иллюстрации











Широкий ряд кабельных каналов позволяет создавать гибкую систему монтажа электропроводки неизменного качества. Точные размеры штампованных отверстий по стандарту DIN EN 50085-2-3 обеспечивают точность установки. Наряду с удерживающими кабельными наконечниками в качестве средства фиксации для уже смонтированных проводов оптимальный механизм закрытия обеспечивает удобное защелкивание, а также надежную посадку крышки.

#### Основные данные для заказа

Исполнение	Кабельный канал без содержания галогенов, 50 mm x 37.5 mm, 5.00 mm x 7.50 mm, 2000 mm
Номер для заказа	<u>2590060000</u>
Тип	CD-HF 50X37.5 5/7.5 DKGY
GTIN (EAN)	4050118603392
Кол.	32 м



## **CD-HF 50X37.5 5/7.5 DKGY**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

#### Размеры и массы

Высота	50 мм	Высота (в дюймах)	1,969 inch
Длина	2 000 мм	Длина (в дюймах)	78,74 inch
Масса нетто	231,875 g	Ширина	37,5 мм
Ширина (в дюймах)	1.476 inch		

#### Температуры

Температурный диапазон вставки -25...120 °C

#### Классификации

ETIM 6.0	EC000012	ETIM 7.0	EC000012
ECLASS 9.1	27-40-07-03	ECLASS 10.0	27-40-07-03
ECLASS 11.0	27-40-07-03		

#### Общая информация

Без отслеживания	Да	Версия боковой панели	шлицованный
Вид монтажа	привинченный, клееный,	Галогены	
	на заклепках		Нет
Гибкий кабельный канал	Нет	Класс пожаростойкости UL 94	V-0
Крышка		Материал	Фениленоксветодиодный
	Да		сополимер
Нормы	По стандарту	Практичное сечение	
·	DIN EN 50085	·	1 560 mm²
Расстояние между шлицами	7,5 мм	Температурный диапазон вставки	-25120 °C
Цветовой код	темно-серый	Ширина шлица	5 мм

#### Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать	
UL File Number Search	E500004	

#### Загрузки

Технические данные	<u>STEP</u>		

# Справочный листок технических данных



## **CD-HF 50X37.5 5/7.5 DKGY**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображения