

## PRODUCT-DETAILS

# 25M10-A

## LUG STR 25MM2 M10 CL A 1HL CU WHT



### Ogólne informacje

|                       |                                                                                                                          |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Extended Product Type | 25M10-A                                                                                                                  |
| ID Produktu           | 7TAA302010R0010                                                                                                          |
| Numer EAN             | 5415022197112                                                                                                            |
| Opis katalogowy       | LUG STR 25MM2 M10 CL A 1HL CU WHT                                                                                        |
| Opis                  | Metric Lug, Copper, Electro-Tin Plating Finish, Class A, Cable Size 25mm Squared, Bolt Size M10, Straight, White, 1 Hole |

### Charakterystyka zamówienia

|           |               |
|-----------|---------------|
| Numer EAN | 5415022197112 |
|-----------|---------------|

### Wymiary

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Długość produktu netto | 0, mm |
|------------------------|-------|

### Informacje o pakowaniu

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Jednostka opakowania<br>(poziom 1) | 50 sztuka |
| Szerokość opakowania               | 2.75 in   |

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| (poziom 1)                         | 70 mm              |
| Wysokość opakowania<br>(poziom 1)  | 2.25 in<br>57 mm   |
| Długość opakowania<br>(poziom 1)   | 3.25 in<br>83 mm   |
| Jednostka opakowania<br>(poziom 2) | 500 sztuka         |
| Szerokość opakowania<br>(poziom 2) | 6 in<br>152 mm     |
| Wysokość opakowania<br>(poziom 2)  | 3.31 in<br>84 mm   |
| Długość opakowania<br>(poziom 2)   | 12.18 in<br>309 mm |

## Dodatkowe informacje

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Brand / Label       | Spec-Kon               |
| Cable Size          | 25 mm²                 |
| Kolor               | White                  |
| Effective Date      | 20131120               |
| Materiał izolacji   | None                   |
| Materiał            | Copper                 |
| Number of Batteries | 0                      |
| Nazwa produktu      | ELECTRICAL TERMINAL    |
| Rodzaj produktu     | Metric Standard Barrel |
| Stud Size           | M10                    |
| UPC                 | 786209804181           |
| Napięcie znamionowe | 35 kV                  |

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Arkusze danych, informacja techniczna | 25M10-A         |
| Deklaracja zgodności - CE             | 9AKK107492A9834 |
| Instrukcje i podręczniki              | 25M10-A         |

## Klasyfikacje

|                                    |                                                 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------|
| ETIM 6                             | EC001051 - Tube cable lug for copper conductors |
| ETIM 7                             | EC001051 - Tube cable lug for copper conductors |
| UNSPSC                             | 39121405                                        |
| WEEE Category                      | Product Not in WEEE Scope                       |
| IDEA Granular Category Code (IGCC) | 4532 >> Cable or wire lug                       |

---

## Kategorie

---

Produkty niskiego napięcia i systemy → Produkty instalacyjne → Wire Management and Connectivity → Compression & Mechanical Connectors

