

PRODUCT-DETAILS

25M6-A-45

LUG 45DEG 25MM2 M6 CL A 1HL CU WHT



Ogólne informacje

Extended Product Type	25M6-A-45
ID Produktu	7TAA302030R0008
Numer EAN	5415022197808
Opis katalogowy	LUG 45DEG 25MM2 M6 CL A 1HL CU WHT
Opis	Metric Lug, Copper, Electro-Tin Plating Finish, Class A, Cable Size 25mm Squared, Bolt Size M6, 45 Degree, White, 1 Hole

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	5415022197808
-----------	---------------

Wymiary

Długość produktu netto	0, mm
------------------------	-------

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	50 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	2.75 in 70 mm
Wysokość opakowania	2.25 in

(poziom 1)	57 mm
Długość opakowania (poziom 1)	3.25 in 83 mm
Jednostka opakowania (poziom 2)	500 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	6 in 152 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	3.31 in 84 mm
Długość opakowania (poziom 2)	12.18 in 309 mm

Dodatkowe informacje

Brand / Label	Spec-Kon
Cable Size	25 mm²
Kolor	White
Effective Date	20131203
Materiał izolacji	None
Materiał	Copper
Number of Batteries	0
Nazwa produktu	ELECTRICAL TERMINAL
Rodzaj produktu	Metric Standard Barrel - 45 Degree Bend
Stud Size	M6
UPC	786209805171
Napięcie znamionowe	35 kV

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusz danych, informacja techniczna	25M6-A-45
Deklaracja zgodności - CE	9AKK107492A9834
Instrukcje i podręczniki	25M6-A-45

Klasyfikacje

ETIM 6	EC001051 - Tube cable lug for copper conductors
ETIM 7	EC001051 - Tube cable lug for copper conductors
UNSPSC	39121405
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
IDEA Granular Category Code (IGCC)	4532 >> Cable or wire lug

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Produkty instalacyjne → Wire Management and Connectivity → Compression & Mechanical Connectors

