

PRODUCT-DETAILS

25M6-A-45

LUG 45DEG 25MM2 M6 CL A 1HL CU WHT



Общая информация

Тип расширенного изделия	25M6-A-45
Идентификационный номер изделия	7TAA302030R0008
Европейский товарный код (EAN)	5415022197808
Описание в каталоге	LUG 45DEG 25MM2 M6 CL A 1HL CU WHT
Длинное описание	Metric Lug, Copper, Electro-Tin Plating Finish, Class A, Cable Size 25mm Squared, Bolt Size M6, 45 Degree, White, 1 Hole

Ordering

Европейский товарный код (EAN)	5415022197808
--------------------------------	---------------

Dimensions

Чистая длина изделия	0, mm
----------------------	-------

Container Information

Package Level 1 Units	50 штук
Package Level 1 Width	2.75 in

	70 mm
Package Level 1 Height	2.25 in 57 mm
Package Level 1 Depth / Length	3.25 in 83 mm
Package Level 2 Units	500 штука
Package Level 2 Width	6 in 152 mm
Package Level 2 Height	3.31 in 84 mm
Package Level 2 Depth / Length	12.18 in 309 mm

Additional Information

Торговая марка/ярлык	Spec-Kon
Cable Size	25 mm²
Цвет	White
Дата вступления в силу	20131203
Материал изоляции:	None
Материалы	Copper
Number of Batteries	0
Название изделия	ELECTRICAL TERMINAL
Тип изделия	Metric Standard Barrel - 45 Degree Bend
Stud Size	M6
Универсальный код товара (UPC)	786209805171
Номинальное напряжение	35 kV

Certificates and Declarations (Document Number)

Технические данные	25M6-A-45
Декларация о соответствии - CE	9AKK107492A9834
Инструкции и руководства	25M6-A-45

Classifications

ETIM 6	EC001051 - Tube cable lug for copper conductors
ETIM 7	EC001051 - Tube cable lug for copper conductors
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39121405
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
IDEA Granular Category Code (IGCC)	4532 >> Cable or wire lug

Категории

Низковольтное оборудование → Системы прокладки и защиты кабелей → Wire Management and Connectivity → Compression & Mechanical Connectors

