

PRODUCT-DETAILS

25M8-A-90

LUG 90DEG 25MM2 M8 CL A 1HL CU WHT



Общая информация

Тип расширенного изделия	25M8-A-90
Идентификационный номер изделия	7TAA302040R0005
Европейский товарный код (EAN)	5415022199031
Описание в каталоге	LUG 90DEG 25MM2 M8 CL A 1HL CU WHT
Длинное описание	Metric Lug, Copper, Electro-Tin Plating Finish, Class A, Cable Size 25mm Squared, Bolt Size M8, 90 Degree, White, 1 Hole

Ordering

Европейский товарный код (EAN)	5415022199031
--------------------------------	---------------

Dimensions

Чистая длина изделия	0, mm
----------------------	-------

Container Information

Package Level 1 Units	50 штука
Package Level 1 Width	4.06 in 103 mm
Package Level 1 Height	3 in

	76 mm
Package Level 1 Depth / Length	4 in 102 mm
Package Level 2 Units	500 штука
Package Level 2 Width	8.5 in 216 mm
Package Level 2 Height	3.43 in 87 mm
Package Level 2 Depth / Length	21.5 in 546 mm

Additional Information

Торговая марка/ярлык	Spec-Kon
Cable Size	25 mm²
Цвет	White
Дата вступления в силу	20131204
Материал изоляции:	None
Материалы	Copper
Number of Batteries	0
Название изделия	ELECTRICAL TERMINAL
Тип изделия	Metric Standard Barrel - 90 Degree Bend
Stud Size	M8
Универсальный код товара (UPC)	786209808035
Номинальное напряжение	35 kV

Certificates and Declarations (Document Number)

Технические данные	25M8-A-90
Декларация о соответствии - CE	9AKK107492A9834
Инструкции и руководства	25M8-A-90

Classifications

ETIM 6	EC001051 - Tube cable lug for copper conductors
ETIM 7	EC001051 - Tube cable lug for copper conductors
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39121405
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
IDEA Granular Category Code (IGCC)	4532 >> Cable or wire lug

Категории

Низковольтное оборудование → Системы прокладки и защиты кабелей → Wire Management and Connectivity → Compression & Mechanical Connectors

